

Seit 1945 Produkte von höchster Qualität
für Reisemobile, Wohnwagen,
Kastenwagen und Campingbusse



Produktkatalog 2018

Tradition & Qualität

**Weltweit
führend im
Qualitätszubehör
für Wohnmobile.**

INDEPENDENT
FAMILY-OWNED
COMPANY

Fiamma wird heute auf weltweitem Niveau als ein Pionier- und führendes Unternehmen in der Herstellung von technischem Zubehör für Wohnwagen und Wohnmobile angesehen.

Fiamma ist im Besitz von über 100 Patenten in Europa, Usa, Japan und China. Die Struktur besteht aus einem Planungs- und Logistikzentrum in Cardano sowie 8 dynamischen Produktionseinheiten, welche, dank grossen Investitionen in Technik als auch Produktionsprozessen, ständige Verbesserungen der Produkte durchführen. Der allgemeine Hauptkatalog Fiamma wurde in 11 Sprachen übersetzt, darunter chinesisch, japanisch und russisch.



Ab 1996



Ab 2002



Qualität - vom TÜV
bestätigt!



Fiamma : zertifiziert in
Sachen Umwelt-
und Klimaschutz



1945

Fiamma wurde in Italien von Arnaldo und Norma Pozzi gegründet, der Name Fiamma stammt aus den ersten legendären Camping Gaskochern aus Aluminium (Der Name Fiamma bedeutet Flamme auf italienisch).

1973

Fiamma führt als erster Unternehmer seine Zubehörprodukte mit Spitzenqualität, speziell für Wohnwagen und Wohnmobile in Europa ein.

1980

Fiamma positioniert sich auf dem amerikanischen Markt und heute ist Spitzenreiter bei der Herstellung von Class B Wohnmobil Markisen.

1984

Fiamma gründet den "International Motorhome Club" eine enge Verbindung zwischen Fiamma und deren Verbrauchern. Fiamma erhält als erster in seiner Branche das TÜV-GS -Zeichen für Markisen (deutsche Qualitätskontrolle).

1987

Fiamma steigt den japanischen Markt ein und ist heute das führende Unternehmen für Teile von Freizeitmobilen.

1996

Fiamma erhält die Bestätigung ISO 9002.

2002

Fiamma erhält die Bestätigung ISO 9001 in dem neuen und modernen Werk in Cardano al Campo.

2003

Eröffnung neuer Abteilungen mit fortschrittlichen und modernen Anlagen, die auf dem neuesten Stand der Technik stehen und die eine Steigerung der Leistungsfähigkeit von über 40 % ermöglichen.

2005

Hier ist der modernste Fiamma Service, das neue, automatische Vertriebszentrum von Fiamma Ersatzteilen in ganz Europa.

2012


John-David Pozzi (seit 2008) und Charles Pozzi, die Enkel von Norma und Arnaldo Pozzi, sind zusammen in der Funktion als Geschäftsführer der Fiamma Spa tätig.

2015

Fiamma feiert das 70 jährige Bestehen.



Comfort



Tech

Dachhauben	134-143
LED Beleuchtung	144-149
Wasserpumpe	150-153

Plastic

Wassertanks	154-155
Nivellierungssysteme	156-159
Stützböcke	160
Tragbare Trittstufen	161
Wegbegleiter	162-164

Alu

Garagenzubehör	165-168
Sicherheitsblock	169-171
Sicherheitsgriffe	172-173
Leitern	174-176
Dachboxen	177
Dachrelingsysteme	178-179

Mix

Tragbare Toiletten	180-181
Badeutensilien	182-183
Fahrzeugabdeckungen	184-185
Verschiedenes	186-187

Dachhauben



		HAUBE mit VENTILATOR		VENTILATOR		HAUBE ohne VENTILATOR			
		TURBO-VENT TURBO-VENT PREMIUM	TURBO 28	TURBO KIT	KIT TURBO-VENT F	VENT F	VENT	VENT 28	VENT 50
Eigenschaften	Maße	40x40 cm	28x28 cm			40x40 cm	40x40 cm	28x28 cm	50x50 cm
	Eingangsspannung	12 V	12 V	12 V	12 V		---	---	---
	Aufgenommene Leistung	36 W	25 W	4 W	36 W		---	---	---
	Min. Stromentnahme	0,3 A / 0,2 A	---	0,2 A	0,3 A		---	---	---
	Max. Stromentnahme	3 A	1,9 A	0,33 A	3 A		---	---	---
	Max. Luftförderung	35m³/min	9m³/min	7,2m³/min	35m³/min				
	Ventilatordurchmesser	300 mm	180 mm	240 mm	300 mm		---	---	---
	Maximale Belüftung	80 cm²	50 cm²	---	---	100 cm²	80 cm²	50 cm²	150 cm²
	Zertifikat	ABE 19330 E24 10R-040530 N136	E24 10R-030518	---	E24 N136	ECE R43	ABE 19330	---	ABE 19330
	Gewicht	4,6 kg	2,4 kg	1,3 kg	2 kg	4,7 kg	2,8 kg	2 kg	4,6 kg
Zubehör	Thermostat	●			● (Nicht für Version P3)				
	Lüftungsgeschwindigkeit	stufenlos	1	2	stufenlos				
	Rollo-Vent	○				●	○		●
	Spoiler Universal	○	○			○	○	○	○
	Thermo-Vent 40	○					○		

● serienmässig ○ Als Zubehör erhältlich



Der Ventilator für den nachträglichen Einbau

Der Turbo Kit mit dem verstellbaren Klemmsystem ermöglicht das Einhängen ohne grossen Aufwand in fast alle Dachhauben mit den Maßen 40x40 cm bis 50x70 cm. Verwendung nur bei stehendem Fahrzeug, der Kit besteht aus einem Ventilator mit einem Durchmesser von 24 cm und zwei teleskopierbaren Montagewinkeln die von 36 cm bis 48 cm verstellbar sind. Zweistufige Schaltung, durch Umpolen des 12 V Stromkabel kann der Luftstrom geändert werden (Be- und Entlüftung).

Im Lieferumfang:


- 1x Stromkabel (Zigarettenanzünder)
- 1x Montageklammern

Kann auch optional mit 8 Stück 1,5 V Batterien betrieben werden.

Kann bei folgenden Modellen angebracht werden:

- Fiamma Vent 50
 - Omni-Vent
 - RemiTop 400
 - Seitz Mini Heki (nicht bei Version "Plus")
 - Seitz Midi Heki
- und viele weitere ...

Hinweis: bei der Vent 40 nicht möglich.



Stecker mit modifizierbare Stromrichtung: vom Ventilator zum Abluftventilator

Turbo-Kit	
Eingangsspannung	12 V
Aufgenommene Leistung	4 W
Min. Stromentnahme	0,20 A
Max. Stromentnahme	0,33 A
Max. Luftförderung	7,2 m³/min
Ventilatordurchmesser	240 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
Turbo-Kit	98683-059	1,3 kg	€ 81,30

Vent F Pro



Neues zeitgemäßes Design machen diese hochwertige Dachhaube sehr robust und funktionell


Die Dachhaube Vent F Pro hat ein elegantes und stilvolles Design, was perfekt mit den Fahrzeugen harmoniert. Kann mit dem Kit Turbo-Vent F vervollständigt und so zur Dachhaube mit einem motorisierten Ventilator umgerüstet werden.



Technische Eigenschaften

- Leichteres und schnelleres Anbringen, mit Rahmen und innerem Gegenrahmen
- Doppelte Arme zur gleichmässigen Öffnung der Dachhaubenabdeckung
- Das Öffnen und Schliessen sind, dank der ergonomischen Kurbel, einfache und gleichlinige sowie geräuschlose Vorgänge
- Das Moskitonetz kann abgenommen werden und ermöglicht so eine leichte Instandhaltung und Reinigung
- Ausgestattet mit Sicherheitshaken, welche versehentlichem Öffnen der Abdeckung vorbeugen
- Die aerodynamische Form bedarf keinen zusätzlichen Spoiler

Maße



Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
Vent F Pro	07380-01-	4,7 kg	€ 175,00
[1] Kit Turbo-Vent F Premium	07501-01-	2,0 kg	€ 162,00
[2] Kit Turbo-Vent F	07501A01-	2,0 kg	€ 154,00
[3] Kit Turbo-Vent F P3	07501B01-	2,0 kg	€ 140,00



Die Vorteile


- Neues Design, modern und aerodynamisch
- Sandwichmontage, maximale Zuverlässigkeit
- Abnehmbares Moskitonetz und plissierte Verdunkelung
- Doppelte Öffnungsgriffe zur maximalen Stabilität der Haube
- Qualitativ hochwertiges Material, ECE R43 Zertifizierung
- Anzubringen an Dächern mit einer Stärke von 28 mm bis 55 mm
- Lüftungskit mit optionalem 12 V Motor

Technische Eigenschaften	Vent F Pro
Abmessungen	40x40 cm
Äussere Maße	56,6x53,1x9,2 cm
Innere Maße	49x48,6x3,5 cm
Innenlicht	34,4x34,4 cm
Dachstärke (min - max)	2,8 - 5,5 cm
Permanente Belüftung	100 cm ²

Spürbar frische Luft mit der Vent F Pro

Die Dachhaube lässt sich mit dem optionalen Kit zum Ventilator umrüsten

Wie ein Fenster im Dach wird eine schnelle und natürliche Lüftung garantiert. Durch das Hinzufügen des optionalen Turbo-Vent Kit ist es möglich, die Dachhaube in einen motorisierten Ventilator umzurüsten und bietet Ihnen so eine wirksame Alternative zur Klimaanlage.



Lüftungskit mit optionalem 12 V Motor

Drei Modelle verfügbar:

- Kit Turbo-Vent F Premium; serienmässig mit "Touch" Steuergerät und Thermostat Polar Control
- Kit Turbo-Vent F; Standardversion mit Thermostat Polar Control
- Kit Turbo-Vent F P3; Basisversion nicht mit Polar Control ausgestattet

Technische Eigenschaften	Kit Turbo-Vent F Premium	Kit Turbo-Vent F	Kit Turbo-Vent F P3
Eingangsspannung	12 V	12 V	12 V
Aufgenommene Leistung	36 W	36 W	36 W
Min. Stromentnahme	0,3 A	0,3 A	0,3 A
Max. Stromentnahme	3 A	3 A	3 A
Max. Luftförderung	35 m³/min	35 m³/min	35 m³/min
Ventilator Durchmesser	300 mm	300 mm	300 mm
Funktion Polar Control	Ja	Ja	Nein
Funktion Touch	Ja	Nein	Nein

Vent • Turbo-Vent



ABE
KBA 19330

E 24 10R-040530



TURBO-VENT PREMIUM

Dachhaube mit 12 V Motor, alle Funktionen werden durch eine leichte Berührung aktiviert. Innovatives Bedienfeld mit LED Beleuchtung.

TURBO-VENT

Klassische Dachhaube mit 12 V Motor, stufenlos regulierbare Geschwindigkeit.

VENT

Dachhaube ohne Motor, serienmässig mit Dauerbelüftungssystem und Moskitonetz ausgestattet.



Aussenrahmen: weiss
Innenrahmen: elfenbeinweiss
Haube: weiss oder Crystal
Die weisse Ausführung bedarf keiner Verdunkelung.
Bei der Crystalausführung kann das
Rollo Vent 40 eingesetzt werden





Crystal



White



Maße und technische Eigenschaften



Dank der besonderen, aereodynamischen Form ist kein Spoiler erforderlich

Technische Eigenschaften	Turbo-Vent	Turbo-Vent Premium
Eingangsspannung	12 V	12 V
Aufgenommene Leistung	36 W	36 W
Min. Stromentnahme	0,3 A	0,2 A
Max. Stromentnahme	3 A	3 A
Max. Luftförderung	35 m³/min	35 m³/min
Ventilatordurchmesser	300 mm	300 mm
Maximale Belüftung	80 cm²	80 cm²

Polar Control

Die Fiamma Turbo-Vent sind die einzigen Dachhauben, welche mit dem **Polar Control serienmässig** ausgestattet sind: dieses Thermostat reguliert das automatische Ein- und Ausschalten des Ventilators in Funktion der Innentemperatur im Wohnmobil.

Die Dachhaube von optimaler Leistung

Das Dachhaubensortiment von Fiamma bietet Ihnen höchste Qualität und beste Leistung. Durch das innovative Design der Aussenhaube ist die Dachhaube dank der Aerodynamik während der Fahrt deutlich leiser und vibrationsarm und bedarf somit nicht den Einsatz eines Spoilers. Gemäss den ABE-Normen zertifiziert und zugelassen, aus qualitativ hochwertigem Material hergestellt, stossfest und UV-beständig. Dank dem weitreichenden, verstärkten Rahmen kann dieses Modell alle Dachhauben mit den Aussenmaßen von 36x36 cm bis 42x42 cm ersetzen. Mit Dauerbelüftung und Moskitonetz ausgestattet.

Die motorisierte Versionen Turbo-Vent und Turbo-Vent Premium haben einen 12 V Motor und einen grossen, 10-blättrigen Ventilator, wodurch ein rascher Abluftentzug und ein Zufuhr von angenehmer Frischluft in kürzester Zeit garantiert wird. Schnelle und problemlose Umkehr der Drehrichtung und somit Frischluftzufuhr dank innovativster Elektronik. Das Innengitter, bietet mehr Sicherheit, ist durchsichtig und spendet dadurch mehr Licht.



Turbo-Vent Premium: modernes Design und "Touch" Steuergerät

Die Version Premium des Fiamma Turbo-Vent hat ein innovatives Bedienfeld mit LED Beleuchtung, deren Funktionen durch einen leichten Fingerdruck aktiviert werden. Verbessert wurde auch die Geschwindigkeitsregulierung und Änderung der Laufrichtung (Be- und Entlüfter) dank dem "Touch" Bedienfeld, welches die Lebensdauer des Motors erhöht.



Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Motor 12 V	Thermostat Polar Control	Touch Steuergerät	Preis
Vent White	04328B01-	2,8 kg				€ 57,80
Vent Crystal	04328B01D	2,8 kg				€ 76,50
Turbo-Vent White	03623F01-	4,6 kg	●	●		€ 223,00
Turbo-Vent Crystal	03623F01B	4,6 kg	●	●		€ 240,00
Turbo-Vent Premium White	03623H01-	4,6 kg	●	●	●	€ 235,00
Turbo-Vent Premium Crystal	03623H01B	4,6 kg	●	●	●	€ 250,00

Vent 28 • Turbo 28



White





Crystal




E24 10R-050518




Maße und technische Eigenschaften



Turbo 28	
Eingangsspannung	12 V
Aufgenommene Leistung	25 W
Max. Stromentnahme	1,9 A
Max. Luftförderung	9 m³/min
Ventilatordurchmesser	180 mm
Maximale Belüftung	50 cm²



Schnelle Montage von innen nach dem Sandwichprinzip



Mit Dauerlüftung und Moskitonetz

Ideal für kleinere Räume.
Frische Luft für das Bad und die Küche Ihres Reisemobils


Dachhaube im kleineren Format von 28x28, ideal zum Lüften von Sanitärräumen. Erhältlich auch als Turbo 28 mit Ventilatorfunktion. Hergestellt aus Materialien von ausgezeichneter Qualität: stossfest und UV-beständig. Montage erfolgt durch den mitgelieferten Befestigungskit ohne bohren. Mit Zwangsentlüftung und Moskitonetz. Die aerodynamische Aussenkuppel ist wasserdicht. Zur Montage auf Dächern mit einer Stärke von 50 mm bis max. 85 mm ist das optionale Verlängerungskit Art.-Nr. 98683-112 notwendig.




Die Ventilator von Turbo 28

Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
Vent 28 White	04918-01-	2,1 kg	€ 65,50
Vent 28 Crystal	04918-01B	2,1 kg	€ 78,20
Turbo 28 White	04919-01-	2,4 kg	€ 128,00
Turbo 28 Crystal	04919-01B	2,4 kg	€ 142,00

Vent 50



Verdunklungsrollo und Moskitonetz werden
standardmässig mitgeliefert




Schiebeöffnung

Die Fiamma Dachhaube mit den grössten Maßen

Dachhaube (ausstellbar) im Format von 50x50 mit Schiebeöffnung, welche von allen Seiten mit den bequemen Griffen geöffnet werden können.
Serienmässig mit Verdunklungsrollo und Moskitonetz.
Die Aussenschicht der Verdunkelung ist mit hitzeabweisendem Aluminium beschichtet. Zwangsentlüftung stets garantiert. Wind- und Regenbeständig.
Zulassung durch ABE, aus hochwertigem und UV-beständigem Material.
Für Turbo Kit geeignet (S.135).

Äusserer Rahmen: weiss
Innerer Rahmen: elfenbein
Haube: weiss oder Crystal



Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
Vent 50 White	01668-01-	4,5 kg	€ 112,00
Vent 50 Crystal	01668-01D	4,7 kg	€ 149,00



SPOILER



[1] Verringert die Vibrationen während der Fahrt für eine ruhigere Reise. UV-beständig, aus starkem ABS.

In zwei Ausführungen lieferbar.


SPOILER UNIVERSAL: nun erhältlich als kürzbare Version von 28 cm bis 110 cm in der Breite, um alle Dachhauben bis 90 cm oder Solarpanele vor Wind und Wetter zu schützen.

Leichte Montage mittels Sika Flex.

SPOILER 40: leichte Montage durch Anwendung der Montageschrauben oder durch Ankleben am Dach mit Sika Dichtungsmasse. Geeignet für einen Großteil der Dachhauben 40x40 cm oder TF-40 durch die serienmässigen Distanzstücke.



Spoiler Universal



Spoiler 40



THERMO VENT 40

[2] Wärmeisolierung für die Fiamma Dachhauben 40x40 cm.

Verhindern Sie so ungewollte Temperaturänderungen im Fahrzeug und halten sie das Klima stabil.

Das spart Heiz- und Kühlkosten, reflektiert die Wärme und vermindert den Wärmeverlust.

Mit Montagekit zum Festkleben und Einschieben.


Maße: 40x40 cm, Stärke 0,6 cm.



ROLLO VENT 40


[3] Verdunkelungsrollo für die Anbringung an allen 40x40 cm Vent Dachhauben. Permanente Belüftung dank der seitlichen Belüftungsvorrichtungen. Schmales Rahmenprofil für einen geringen Ausmaß (Stärke 3 cm).

Leichte Anbringung ohne am Fahrzeug bohren zu müssen: Befestigung am Rahmen der Dachhaube durch Einsatz der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben.



Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
[1] Spoiler Universal	06289-01-	0,4 kg	€ 27,20
[1] Spoiler 40	03585-01-	0,3 kg	€ 18,00
[2] Thermo Vent 40	03650A01-	0,1 kg	€ 11,10
[3] Rollo Vent 40	06310-01-	0,1 kg	€ 32,60

LED



Immer ins rechte Licht gerückt

Das Programm der LED Beleuchtung von Fiamma ermöglicht Ihnen, Ihr Reisemobil oder Wohnwagen wirksam und mit geringem Verbrauch zu beleuchten.
Das helle, weisse Licht ist ausgesprochen angenehm und die Helligkeit beeindruckend.



Beschreibung	Art.-Nr.	Seite	Anbringung	Farbe LED	Lichtton
[1] Awning Arms LED	98655-849	146	Markise	kalt weiss	6500° k
[2] Kit Awning LED	98655-471	146	Markise	kalt weiss	6500° k
[3] Kit LED Strip Awning [neu]	98655Z040	146	Markise	kalt weiss	6500° k
[4] LED Awning Case	98655-914	147	Markise	kalt weiss	6500° k
[5] Rafter LED	98655-850	147	Markise	kalt weiss	6500° k
[5] Rafter LED Caravanstore	98655-902	147	Markise	kalt weiss	6500° k
[7] LED Awning Light	98655-848	148	aussen	kalt weiss	6500° k
[6] LED Warning Solar	98655-885	148	aussen	rot blinkend	
[10] LED Garage Light	98655-883	148	Garage	kalt weiss	6500° k
[9] LED Step	98655-886	149	Tür/Garage	kalt weiss	6500° k
[11] LED Sensor Door Light	98655-884	149	Tür	kalt weiss	6500° k
[8] LED Awning Light Gutter	98655-607	149	Tür	kalt weiss	6500° k



[1] AWNING ARMS LED

Zwei LED Streifen zur Anbringung an den Gelenkarmen der Markise.

[2] KIT AWNING LED

2 LED Leisten, welche in die Markisenfrontblende eingesetzt werden.

[3] KIT LED STRIP AWNING
[4] LED AWNING CASE

Viel Licht, welches auf die Gesamtlänge der Markise ausgebaut werden kann.

[5] RAFTER LED

Der klassische Zentralrafter für die Markise, ausgestattet mit 36 LED Lichtpunkten.

[6] LED WARNING SOLAR

Multifunktionsblinklichter.

[7] LED AWNING LIGHT

Aussenleuchte für die Markise.

[8] LED AWNING LIGHT GUTTER

Beleuchtung in Form einer Regenrinne zur Anbringung über der Tür des Wohnmobils und Wohnwagens.

[9] LED STEP

LED Beleuchtung für die Trittstufe, welche im Dunkeln dadurch sichtbarer wird.

[10] LED GARAGE LIGHT

Zur Beleuchtung der Wohnmobilgarage.

Licht-winkel	Lm/m	LEDanzahl	Eingangs-spannung	Aufgenom. Leistung	Strom-entnahme
120°	382	18	12 V	4 W	0,36 A
120°	170	9	12 V	2,4 W	0,20 A
120°	272	150	12 V	20 W	2,00 A
120°	168	150	12 V	2,7 W / pro Leiste	0,23 A / pro Leiste
120°	792	36	12 V	3,6 W	0,30 A
120°	792	36	12 V	9,7 W	0,80 A
120°	547	31	12 V	7,4 W	0,62 A
120°		6	2,4 V	0,03 W	0,012 A
120°	547	31	12 V	7,4 W	0,62 A
120°	145	6	12 V	1,7 W	0,14 A
120°	547	31	12 V	7,4 W	0,62 A
120°	547	31	12 V	7,4 W	0,62 A

LED für Markisen



AWNING ARMS LED

[1] LED Lichtleiste für die Gelenkarme der Markise.

Serienmässig mit Klebestreifen.

Kompakte Maße und eine ausgeklügelte Verbindung sorgen für eine feste Montage, welche sowohl bei geschlossener als auch bei offener Markise funktioniert.

Jede der 4 Lichtleisten hat 9 LED Punkte und ist für den externen Gebrauch hergestellt.

Der Awning Arms LED kann auch für andere Zwecke benutzt werden, um zum Beispiel dunkle Ecken in Ihrem Wohnmobil bestens auszuleuchten.

Maße jeder Lichtleiste:

- 300x17x7mm.



KIT AWNING LED

[2] Praktisch zum Anbringen an die Markisen F45 und F65. Geprüft, 2 Leuchten mit jeweils 9 LED, Stromkabel von 5 m und vor allen Dingen ein geringer Stromverbrauch. Leichtes Anbringen und Abnehmen an der Frontblende, rastet ein. Nachzurüsten an alle vorhergehenden Markisenmodelle.

KIT LED STRIP AWNING neu

[3] LED Beleuchtungskit speziell für die neue Markise F65L, bestehend aus einem 5 m langen LED Klebestreifen, einfach und schnell auf die Wunschlänge kürzbar. Serienmässig mit 10 Lichtpunkten in PVC von 50 cm ausgestattet was in das Innenprofil der Frontblende eingesetzt wird.



KIT CABLES

Kit, um die elektrischen Kabel an den Gelenkarmen der Ösenmarkisen zu verstecken. Verwendbar mit Awning Arms LED (x 1) und Kit Awning LED (x 2).

KIT CABLES GUIDE:

zwei flexible Profile, ideal für die Markisen mit der Vorrichtung zur Kabeldurchführung.

Maße pro Profil:


- 1225 mm, Ø 6,5 mm.

KIT CABLES RAIL:

zwei Schienen von geringem Ausmaß. Ideal für Gelenkarmmarkisen ohne Vorrichtung zur Kabeldurchführung.

Maße pro Schiene:

- 13x3x1225 mm.




Kit Cables Guide



Kit Cables Rail

Beschreibung	Art. -Nr.	Gewicht	Preis
[1] Awning Arms LED	98655-849	0,3 kg	€ 73,10
[2] Kit Awning LED	98655-471	0,1 kg	€ 40,00
[3] Kit LED Strip Awning neu	98655Z040	0,3 kg	€ 82,50
Kit Cables Guide	98655-903	0,1 kg	€ 10,50
Kit Cable Rail	98655-856	0,1 kg	€ 16,80



LED AWNING CASE

[4] LED Leuchtleisten, welche für den Gebrauch im Freien geeignet sind. Sie werden in die dafür vorgesehene Nut, welche sich im unteren Teil des Markisengehäuses der Getriebemarkisen F45s, F45L und F70 befindet, eingezogen.

Standardmässig bei 2,5 m (für Markisen von 3,0 m) mit :

- 1x Leiste mit Kabel zur Verbindung von 12 V
- 4 zusätzlichen Leisten.

Die Leisten rasten durch Druck ein. Erweiterungskit von 50 cm als Zubehör lieferbar.



Telekopischer Rafter mit eingebauter LED Lichtkette.

36 LED Lichtpunkte strahlen ein angenehmes, weisses Licht genau unter Ihrer Markise aus. Dadurch können Sie auch zur später Stunde die Markise und das Vorzelt voll ausnutzen. Durch die verbrauchsarme Technologie kommt das Rafter LED nur auf 25 mA und erhitzt sich im laufenden Betrieb nicht und ist somit ungefährlich. Maße: von 142 bis 265 cm, teleskopierbar.

RAFTER LED

[5] Passt an Gehäusemarkisen bis 250 cm Auszug.

Der Betrieb erfolgt durch die im Voraus fest eingebaute obere Halterung mit den Steckverbindungen.

Als Alternative zur elektrischen Verbindung am Wohnmobil, was die Bohrung des Fahrzeuges erforderlich macht, bieten wir auch das 5 m lange Kabel mit Stecker zum Anschliessen am 12 V Zigarettenanzünder serienmässig an.



RAFTER LED CARAVANSTORE

[5] Ausgestattet mit dem Federendstück, das einfach und schnell in die geöffnete Markise eingespannt wird. Erfordert keine Bohrung für den Kabelverlauf. Serienmässig mit 5 m langem Kabel mit Stecker zum Anschliessen am 12 V Zigarettenanzünder.




Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
[4] LED Awning Case	98655-914	0,1 kg	€ 122,00
[4] Kit LED Awning Case 50	98655-915	0,3 kg	€ 29,80
[5] Rafter LED	98655-850	1,6 kg	€ 76,50
[5] Rafter LED CaravanStore	98655-902	1,4 kg	€ 73,10



LED AWNING LIGHT

[7] Aussenleuchte für die Markise. Wird an der Unterseite vom Markisengehäuse oder über der Tür angebaut. Beinhaltet 30 LED Lichtpunkte, sehr sparsam. Kann nach Wahl auch im Inneren der Fahrzeuge montiert werden (Schrank, Toilette). Komplett mit Kunststoffendstücken.




LED GARAGE LIGHT

[10] LED Innenlicht für Stauräume und Garagen. Ähnliche Eigenschaften wie das LED Awning Light aber mit Schalter.



LED WARNING SOLAR

[6] Flexibel und fast überall einsetzbar. 2 leichte Solarleuchten, um gefährliche Stellen an Ihrem Wohnmobil oder Wohnwagen zu kennzeichnen bzw. zu signalisieren. Jedes Licht ist ausgestattet mit einer Solarzelle, welche die Batterie tagsüber auflädt. Nachts können die roten LED Blinklichte für mehrere Stunden auf ein Hindernis aufmerksam machen. Die interne und wiederaufladbare Batterie kann etwa 500 mal aufgeladen werden. Die Leuchten sind serienmässig mit Standardhalterungen ausgestattet, um in verschiedenen Positionen installiert werden zu können. Können an Trittstufen, Schienen der Fahrradträger, Markisen, Vorzelte, Tie Down Spanngurte, etc. angebracht werden.



Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
[7] LED Awning Light	98655-848	0,4 kg	€ 51,00
[10] LED Garage Light	98655-883	0,4 kg	€ 54,40
[6] LED Warning Solar	98655-885	0,2 kg	€ 31,60




11



8



9



LED SENSOR DOOR LIGHT

[11] LED Aussenlicht zur Anbringung über der Tür des Wohnmobiles oder des Wohnwagens. Ähnliche Eigenschaften wie das LED Awning Light, aber mit Bewegungsmelder. Leuchtet nur im Dunkeln auf sobald sich eine Person dem Bewegungsmelder nähert. Lichtdauer: 60 Sek.

LED AWNING LIGHT GUTTER



[8] LED Aussenlicht zur Anbringung über der Tür des Wohnmobiles oder des Wohnwagens. Ähnliche Eigenschaften wie das LED Awning Light, aber mit Endstücke in Form von einer Regenrinne sowie die Aushöhlung in der Mitte. Ideal, um das Problem des Regens über der Tür zu lösen.

LED STEP

[9] LED Beleuchtungssystem mit geringem Verbrauch für den Eingang des Wohnmobiles. Aus verstärktem, eloxiertem Aluminium hergestellt. Komplett mit:

- 6x LED Lichtpunkten von geringem Verbrauch von 12 V und Kabel zur elektrischen Verbindung

Das Aluminiumprofil in L-Form wird leicht am Stufenrand mit Nieten und Sikaflex angebracht.



Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
[11] LED Sensor Door Light	98655-884	0,5 kg	€ 74,80
[8] LED Awning Light Gutter	98655-607	0,7 kg	€ 56,10
[9] LED Step	98655-886	0,2 kg	€ 40,80

Aqua F



Mehr Wasserförderung, noch geräuscharmer, führendes Preis-Leistungsverhältnis

Aqua 8, die klassische Wasserpumpe von Fiamma, seit Generationen im Dienst der Camper. Ausgehend von einem sehr soliden Ausgangspunkt wurde darauffolgend die Aqua F entwickelt. Entscheiden Sie sich für diese neue Ausführung, welche absolut neue konstruktive Eigenschaften aufweist, und Sie treffen genau die richtige Wahl in Bezug auf Ihre Bedürfnisse hinsichtlich dem Trinkwasser.



Innovationen

Selbstansaugende Membranpumpe mit 4 Kammern für Trinkwasser; für einen konstanten Lauf und hoher Förderleistung entwickelt. Ausgestattet mit einer innovativen inneren Membran, ein durchgehendes Stück, um die Wasserdichte, die Antivibrationsbase, den Druckschalter sowie den Aussenfilter für eine einfache Wartung zu gewährleisten (bei der 10 L Ausführung optional).

Leistungsstarker Motor, hohe Förderung mit geringem Verbrauch.

Montage

Kann in jeglicher Position montiert werden und funktioniert auch im Trockenlauf. Anschluss am Bordsystem über einen Ø 13 mm Schlauch (serienmässig bei der 13 L Ausführung, optional bei der 10 L Ausführung) oder Schnellschlüsse mit einem Innengewinde von 1/2" und Rohranschluss mit Ø 13 mm (nicht serienmässig).

Ausführungen

In zwei Ausführungen, mit einer Förderleistung von 13 L und von 10 L, verfügbar.

Die Version in 10 L ist für Standardschaltungen vorgesehen, wo keine weitere Förderung erforderlich ist. Geringe Stromentnahme, preiswerter; Filter und Anschlüsse sind optional.



A20
(S.153)



Vorteile & Eigenschaften

- **Hohe Förderleistung:** der Wechsel von 3 auf 4 Kolben und die gleichzeitige Volumensteigerung ermöglichen eine entsprechende Förderung der Aqua F von 13 L und 10 L pro Minute
- **Gleichmässiger Wasserfluss:** die Erweiterung der Kolben, die jeweils von einem Ventil unterstützt werden (die Äusseren für die Ein- und die vier Inneren für die Ausfuhr) schaffen einen konstanten Schub, d. h. einen gleichmässigen Wasserfluss. Für eine optimale Leistung wird der Einsatz des Akkumulatortanks A20 empfohlen
- **Geräusch- und vibrationsarm:** verschiedene Faktoren tragen dazu bei, die Vibrationen zu reduzieren und machen die Pumpe daher geräuscharm:
 - gleichmässiger Druck
 - eine durchgehende Gummimembrane
 - beständige Übertragung
 - Antivibrationsbasis



Beschreibung	Aqua F (13 Liter)	Aqua F (10 Liter)	A20
Art.-Nr.	07073-01-	07073A01-	02478-01-
Preis	€ 141,00	€ 114,00	€ 30,60
Gewicht	2,2 kg	1,4 kg	0,3 kg
Speisung	12 V	12 V	
Stromaufnahme	2,5 A	1,7 A	
Förderleistung l/min bei 0 bar	13 l/min	10	
Geräuschniveau	50 db	52 db	
Druckschalter startet bei	1,5 Bar 21,7 Psi	1,5 Bar 21,7 Psi	
Förderungshöhe in vertikale Position	5 m	5 m	

Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
Kit Filter Aqua F	98657-014	0,6 kg	€ 17,90
Kit Anschluss Aqua F	98657-013	0,3 kg	€ 16,70



Modelle und Maße



Aqua F (13 Liter)



Aqua F (10 Liter)




Technische Vorteile

- Antivibrationsbasis aus Kunststoff
- Thermisch geschützter langlebiger Motor (serienmässig für die Ausführung 13 Liter)
- Vier Kolben für einen leistungsstarken Wasserfluss
- Membrane aus einem hochwertigem Einzelstück
- Edelstahlfilter (als Zubehör für die Ausführung 10 Liter), abnehmbar zur Reinigung

Zulassung

Erfüllt auch die strengsten Richtlinien

- ECE ONU R10
- RCM N136
- DM 174/2004
- EU 10/2011



Aqua 8 - A20



Seit Generationen die meist geschätzte Pumpe bei den Campern


Die selbstansaugende Pumpe mit integriertem Filter und Silent Plate zur Vibrationsdämpfung, welche das Wasser bis zu einer Höhe von 3 m fördert.

Der integrierte Filter aus Edelstahl verhindert den Eintritt von Verunreinigungen und kann ganz einfach, für eine lange Lebensdauer der Pumpe, gereinigt werden.

Komplett mit automatischem Druckschalter, welcher die Pumpe durch Auf- und Zudrehen des Wasserhahnes tätigt.

Keine Kalkablagerungs- oder Oxidationsprobleme, funktioniert auch problemlos im trockenen Zustand.

Eine abgewinkelte und gerade Schlauchhalterung für Schläuche mit einem Ø von 13 mm werden serienmässig mitgeliefert.



*Silent Plate Auflage,
die Geräusche deutlich verringert*



Technische Eigenschaften

Beschreibung	Aqua 8 (7 Liter)	Aqua 8 (10 Liter)	A20
Art.-Nr.	01216C01-	01216B01-	02478-01-
Preis	€ 109,00	€ 111,00	€ 30,60
Gewicht	1,5 kg	1,5 kg	0,3 kg
Speisung	12	12	
Stromaufnahme (A)	1,4	3,4	
Förderleistung l/min bei 0 bar	7	10	
Geräuschniveau (db)	55/60	65/70	
Druckschalter startet bei	1,5 Bar / 21,7 Psi	1,5 Bar / 21,7 Psi	

E 24 10R-030558

Der Membranspeicher




Die ideale Ergänzung zur Aqua 8, Aqua F und Pumpen anderer Marken. Der A20 verhindert unnötiges An- und Ausschalten des Pumpenzyklus und sorgt für ein gleichmässiges Fliesen des Wassers.

Senkt den Wasserverbrauch und verlängert die Lebensdauer von Pumpe und Boiler.

Die innere Membran nimmt die Wasserstösse auf und gewährleistet einen kontinuierlichen Wasserfluss.

Der A20 kann für eventuelle Eingriffe an der Membran auseinandergenommen werden.


Voreingestellter Druck von 0,9 bar (13 psi), kann aber zur Anpassung an handelsübliche Druckschalterpumpen mit einem herkömmlichen Kompressor geladen werden.





ROLL-TANK 40 F

Frischwassertank 40 Liter mit einem eingelassenen, bequemen Griff und zwei massiven Rollen für den einfachen Transport auch auf unebenen Flächen. Aus atoxischem Kunststoff hergestellt. Grosse Reinigungsöffnung.





ROLL-TANK 23 F

Praktischer, tragbarer Frischwassertank 23 Liter mit bequemen Drehverschluss für die Entleerung. Kompakt, passt in viele Staufächer. Verschluss für Tauchpumpe gehört zum Lieferumfang.


TANK 70

Frischwassertank 70 Liter aus atoxischem Kunststoff. Waagrechte oder senkrechte Installation möglich. Die dazugehörigen Schrauben und Befestigung werden mitgeliefert. Einfüllöffnung: Ø 38 mm. Ablass: Ø 13 mm.



WATER CAP

Deckel für Wasserverschluss. Farbe: weiss und schwarz.




Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
Roll-Tank 23 F*	02428A01A	2,4 kg	€ 49,10
Roll-Tank 40 F*	02428-01A	3,8 kg	€ 89,90
Tank 70*	01537-01-	4,4 kg	€ 86,90
Water Cap White	94715-010	0,2 kg	€ 22,60
Water Cap Black	94715-005	0,2 kg	€ 22,60

* Zulassung : EU 10/2011 - DM 174/2004




ROLL-TANK 23 W

Praktischer 23 Liter Grauwassertank mit neuem und bequemem Abflussverschluss. Kompakt, passt in die meisten Staufachtüren.



ROLL-TANK 40 W

40 Liter Fäkalientank mit integriertem Füllstandanzeiger und Luftloch für ein einfaches Entleeren. Abwasseranschluss 45° im Lieferumfang enthalten. Flexibler Abwasserschlauch optional erhältlich (Kit Sanitary Flex).



KIT SANITARY FLEX

Flexibles Rohr bis zu 300 cm ausziehbar. Serienmässig mit 2 Anschlüsse und 2 Schellen zur Verbindung an Roll-Tank 40 W, Tank 21 W und Quick Connection W.



QUICK CONNECTION W

Adapter, welche die Umwandlung des Gewindeverschlusses in Bajonettverschluss ermöglicht, um so das Sanitary Flex an den Tank 23 W anzuschliessen.



Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
Roll-Tank 23 W	02428A01-	2,4 kg	€ 47,40
Roll-Tank 40 W	02428-01-	3,9 kg	€ 102,00
Kit Sanitary Flex 300	02438A01-	0,8 kg	€ 51,30
Quick Connection W	06497-01-	0,2 kg	€ 11,20



LEVEL UP • KIT LEVEL UP



[1] Der meistverkaufte Keil auf dem Markt, seit Jahren bewährt in der Qualität, um optimal jede Schräglage auszugleichen. Leicht und einfach zu reinigen, hergestellt aus qualitativ hochwertigem Kunststoff, dreistufig. Optional auch als Kit mit dem Level Bag erhältlich. Verpackungseinheit: 2 Stück. Farbe: grau oder gelb.

KIT LEVEL UP JUMBO

Der Stufenkeil mit der höchsten Belastung. Breitere Auflage, für ein besseres Abstützen, um das Auffahren Ihres Wohnmobils zu erleichtern. Die starke Variante für schwerere Fahrzeuge. Kit bestehend aus:

- 2x Level Up Jumbo
- 1x Level Bag.


Farbe: grau oder gelb.






LEVEL PRO

Der kompakte Auffahrkeil, ideal für Wohnwagen und Vans. Aus stabilem Polyäthylen HD Kunststoff, UV-beständig. Stapelsystem mit selbstblockierender Einrastung. Verpackungseinheit: 2 Stück. Rutschfest. Farbe: grau oder gelb.




LEVEL SYSTEM MAGNUM

Praktisches und bewährtes Nivellierungssystem von Fiamma. Ideal für Reisemobile. Verpackungseinheit: 2 Stück. Farbe: gelb.



LEVEL SYSTEM JUMBO

Kann mehrfach aufgestapelt werden, um noch höher aufzufahren. Verpackungseinheit: 2 Stück. Farbe: gelb.



Die Auffahrkeile auf hohem Niveau. Ideal für Reisemobile und Wohnwagen. Das Original nur von Fiamma

Leicht, widerstandsfähig und rutschfest. Verhindern zuverlässig die Nachteile einer Schräglage. Rutschfeste, an den Reifen haftende Oberfläche. Korrosionsfrei und schnell zu reinigen. Aus stabilem Polyäthylen HD Kunststoff, UV-beständig. Die Reifenbreite darf die Keilbreite nicht überschreiten.



		Level Up	Kit Level Up	Kit Level Up Jumbo	Level Pro	Level System Magnum	Level System Jumbo
Eigenschaften	Art.-Nr. - Farbe grau	97901-038	97901-052	97901-053	97901-011		
	Art.-Nr. - Farbe gelb	97901-033	97901-048	97901-049	97901-006	97901-015	97901-016
	Preis - Farbe grau	€ 24,80	€ 32,30	€ 42,20	€ 15,50		
	Preis - Farbe gelb	€ 26,40	€ 33,70	€ 44,90	€ 16,50	€ 25,20	€ 53,60
	Maße	57x20x13 cm	57x20x13 cm	58x24x14 cm	43x17x9 cm	50x20x9 cm	60x26x12 cm
	Stufen	3	3	2			
	Max. Tragkraft (pro Achse)	5,0 t	5,0 t	8,0 t	5,0 t	8,0 t	12,0 t
	Aufeinander stellen	nein	nein	nein	ja	ja	ja
	Gewicht	Je 1,45 kg	Je 1,45 kg	Je 1,75 kg	Je 0,8 kg	Je 1,3 kg	Je 2,9 kg
Zubehör	Chock Level	○	○		○	○	
	Anti Slip Plate	○	○	○	○	○	
	Level Bag	○	●	●			
	Level Bag S				○	○	
	Level Plate	○	○				

● serienmässig ○ als Zubehör erhältlich

Wheel & Grip





GRIP SYSTEM

[1] Das Grip System besteht aus 2 Platten, die für eine erhöhte Sicherheit bei weichem Untergrund sorgen. Aus verstärktem und UV-beständigem Polyäthylen. Einfach zu reinigen. Können auch hintereinander gelegt werden, um die Fläche zu vergrößern. Kann auch in Verbindung mit dem Level Up benutzt werden. Verpackungseinheit: 2 Stück. Farbe: grau.

WHEEL SAVER

[2] Der Keil gegen das Verformen der Räder bei längerer Standzeit, zum Beispiel für Überwinterung. Geeignet für Räder mit Ø bis 70 cm. Der Wheel Saver ist mit Fixierpunkten für eine feste Montage in der Garage vorgesehen. Ideal auch als Stopvorrichtung beim Einparken. Aus beständigem Polyäthylen HD Kunststoff. Farbe: grau.




Beschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht	Preis
[1] Grip System	97901-055	grau	Je 0,4 kg	€ 15,60
[2] Wheel Saver	97901-013	grau	Je 0,6 kg	€ 14,50



CHOCK LEVEL

[1] Ein Paar Keile für ein sicheres Blockieren der Reifen bei längerem Halt. Ausgeliefert mit Edelstahlhaken um die 2 Chock miteinander zu verbinden und beim Level Up einzusetzen. Aus UV-beständigem stabilem Polyäthylen HD Kunststoff. Farbe: grau.



ANTI SLIP PLATE

[2] Optionaler Wegrutschschutz ideal für eine sichere Auffahrt auf die Fiamma Keile bei glatten Boden. Verpackungseinheit: 2 Stück. Maße: 10x16 cm. Farbe: grau.

LEVEL PLATE

[3] Ein Satz Antirutschmatten, die einfach unten an den Fiamma Level Up, mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben angebracht werden um den Zug beim Auffahren zu erhöhen. Sie verhindern auch das Abrutschen auf glattem Untergrund und das Einsinken auf weichem Untergrund wie Sand oder Matsch. Solide Herstellung, aus widerstandsfähigem PELLD. Farbe: grau.

LEVEL BAG

[4] Tragetasche aus Polyester. Ideal um die Auffahrkeile im Fahrzeug sauber aufzubewahren. Hoher Komfort dank der praktischen Trageschleufe. In zwei Größen verfügbar, siehe Tabelle.



Beschreibung	Art.-Nr.	Level Up	Level Up Jumbo	Level Pro	Level System Magnum	Level System Jumbo	Wheel Saver	Gewicht	Preis
[1] Chock Level	97901-037	○		○	○			0,1 kg	€ 7,50
[2] Anti Slip Plate	97901-012	○	○	○	○		○	0,1 kg	€ 3,90
[3] Level Plate	97901-041	○						0,3 kg	€ 15,60
[4] Level Bag	05950A02A	●/○	●					0,2 kg	€ 8,50
[4] Level Bag S	05950B02A			○	○		○	0,2 kg	€ 8,00


● serienmässig ○ als Zubehör erhältlich ●/○ serienmässig für Kit Level Up

Jacks & Plates Stützböcke



ALU JACKS

[1] Die stärkste Variante von Fiamma. Robuste und elegante Stützböcke aus poliertem Aluminium. Platzsparend stapelbar. Höhenverstellbar: 28 - 43 cm. Verpackungseinheit: 4 Stück.




PLATES PRO

[2] Unterlegplatten für die Kurbelstützen der Wohnwagen. Kit aus 4 Unterlagen zum Schutz gegen Einsinken mit Stoppern zur Befestigung an den Stützböcken. Für mehr Komfort können sie während der Fahrt montiert bleiben. Maße: 19x14,5 cm.



PLASTIC JACKS

[4] Die starke Lösung von Fiamma. Robuste Stützböcke aus UV-beständigem Polyäthylen HD Kunststoff. Platzsparend stapelbar. Höhenverstellbar: 31 - 44 cm. Verpackungseinheit: 4 Stück.



PLATES

[3] Unterlegplatten für die Kurbelstützen der Wohnwagen. Kit aus 4 Unterlagen für den mobilen Schutz gegen das Einsinken der Stützen am Wohnwagen. Ø 20 cm.




Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Tragkraft pro St.	Farbe	Preis
[1] Alu Jacks	00680-01-	Je 0,9 kg	1000 kg	Aluminium	€ 71,40
[4] Plastic Jacks	00680C01G	Je 0,8 kg	750 kg	grau	€ 39,10
[2] Plates Pro	97901-057	Je 0,2 kg		grau	€ 14,50
[3] Plates	97901-056	Je 0,2 kg		grau	€ 14,30

Step Trittstufen




STEP

[1] Die klassische, kompakte Trittstufe für Wohnwagen und Wohnmobile, aus Polyäthylen HD Kunststoff, hohe Stabilität. Rutschfester Auftritt mit geöffneter Oberfläche um Schmutz zu beseitigen.




STEP MAGNUM

[2] Der trittsichere und robuste Step mit breiterer Stütze für mehr Sicherheit. Aus Polypropylen, beständig gegenüber UV-Strahlen. Rutschfester Auftritt. TÜV geprüft.



STEP-MAT

[3] Abdeckung der Trittfläche des Fiamma Step. Die ideale Ergänzung für die Steps. Für noch mehr Sicherheit beim Ein- und Aussteigen in/aus Ihr/ Ihrem Fahrzeug. Rutschfester, UV-abweisender Gummi. Leicht zu reinigen. Durch Einrasten leicht zu positionieren.



CLEAN STEP

[4] Bequeme Fußmatte für elektrische oder manuelle Stufen von Wohnwagen oder Reisemobilen. Ideal auch für Doppeltrittstufen. Wird mit den serienmässig mitgelieferten Federn befestigt. Stufengrößen:

- Min. 38x40 cm
- Max. 45x40 cm.



Beschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht	Tragkraft	Preis
[1] Step	02950-01-	grau	1,0 kg	150 kg	€ 8,70
[2] Step Magnum	04630-01-	grau	1,3 kg	200 kg	€ 13,10
[3] Step-Mat	06373-01-	schwarz	0,4 kg		€ 7,80
[3] Step-Mat Magnum	06374-01-	schwarz	0,5 kg		€ 8,30
[4] Clean Step Green	04593-01-	grün	0,2 kg		€ 16,30
[4] Clean Step Black	04593-01A	schwarz	0,2 kg		€ 16,30

Organizer Ablagen



Organisieren Sie die Gegenstände mit Stil


Mit der Linie der Fiamma Organizer können Sie den Raum im Innern als auch im Freien noch besser nutzen. Das Restyling dieser Linie mit Einführung von funktionellen Elementen wie Netztaschen (Organizer S, Organizer Seat und Toiletry) und untere Tasche mit Doppelfach (Organizer S) ermöglichen die ideale Raumnutzung und die richtige Anordnung jegliches Produktes.



Dreifache Befestigung

Pack Organizer S, L und Shoes haben jeweils 3 Befestigungsmöglichkeiten:

- A.** mit Keder in die vorhandene Kederschiene
- B.** durch den Einsatz der am Produkt angebrachten Nieten
- C.** mit den Fix Organizer Haken (separat), überall einsetzbar





[1] PACK ORGANIZER L



[2] PACK ORGANIZER S



[3] PACK ORGANIZER TOILETRY




[4] PACK ORGANIZER SEAT



[5] PACK ORGANIZER SHOES



[6] FIX ORGANIZER



Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Maße	Taschen- anzahl	Dreifache Halterung	Funktion/Montage	Preis
[1] Pack Organizer L	07512A01-	0,5 kg	88x39 cm	6	●	kleinere Gegenstände	€ 25,20
[2] Pack Organizer S	07512-01-	0,4 kg	50x84 cm	11	●	kleinere Gegenstände	€ 28,60
[3] Pack Organizer Toiletry	07515-01-	0,6 kg	30x37x11 cm 30x118x11 cm	10		Badeutensilientasche	€ 35,70
[4] Pack Organizer Seat	07514-01-	0,3 kg	43x66x2 cm	4		Fahrzeugsitz (Rückseite)	€ 21,30
[5] Pack Organizer Shoes	07513-01-	1,1 kg	84x54x2 cm	10	●	Schuhbehälter	€ 42,50
[6] Fix Organizer	98655-163	0,1 kg	5,5x3x1 cm				€ 5,10


● serienmässig

Pocket Ablagen




POCKET M

[1] Multifunktionsfähige Ablage aus widerstandsfähigem Kunststoff. Einfache Montage mittels den mitgelieferten Schrauben.




POCKET L

[2] Multifunktionsfähige Ablage aus widerstandsfähigem Kunststoff. Einfache Montage mittels den mitgelieferten Schrauben.



POCKET XL

[3] Geräumiger Gegenstandshalter, einfache Anbringung an Wand oder Tür, mit den serienmässig mitgelieferten Schrauben.



Beschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht	Preis
[1] Pocket M	03177-01-	weiss	0,1 kg	€ 6,80
[2] Pocket L	03178-01-	weiss	0,1 kg	€ 8,40
[3] Pocket XL	03284-01-	grau	0,3 kg	€ 12,90

Organizer Ablagen



PACK WASTE

[1] Klappbare Müllbehälter, geschlossen nimmt er nur wenig Platz ein, geöffnet ist er sehr geräumig.

Lieferumfang:

- 2x abnehmbaren Haken
- 2x Fix Organizer

Maße:

- Geöffnet 29,5x29,5x42 cm
- Geschlossen 29,5x29,5x4,2 cm



CARRY-DOG

[2] Klappbare Hundehütte. Die grossen Seitenfenster, mit Moskitonetz ausgestattet, ermöglichen eine maximale Durchlüftung.

Maße:

- Geöffnet 75x55x49 cm
- Geschlossen 78x55x3 cm



Beschreibung	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht	Preis
[1] Pack Waste	06584-01-	rot/grau	1,7 kg	€ 45,90
[2] Carry-Dog	06437-01-	rot/schwarz	2,8 kg	€ 69,70

Garage Bars Leisten



GARAGE BARS

Die Garage Bars sind 2 aus eloxiertem Aluminium Multifunktionsleisten, welche an die Garagenwände oder auf dem Boden angebracht werden. Alle Ausführungen werden paarweise verkauft und mit Abdeckkappen mitgeliefert.

Garage Bars hat serienmässig:


- 5x Ösen Kit Eye (10 St.)

Garage Bars Premium 200 und Corner haben serienmässig:


- 4x Eye Premium/Corner (8 St.)

Das Modell Premium 60 ist komplett mit:


- 2x Riemen.




Garage Bars Premium



Garage Bars Corner



Garage Bars



Kit Eye Premium/Corner



Kit Eye

KIT SQUARE PLATES

[7] Haken aus Edelstahl zur Befestigung am Boden oder an der Wand, um Riemen oder Gummibänder einzuhängen. Maße: 3,5x3x2cm.



Beschreibung	Art.-Nr.	Kit Eye Premium/Corner	Kit Eye	Gewicht	Preis
[1] Garage-Bars Premium 200	98655-609	●/○		4,8 kg	€ 145,00
[2] Garage-Bars Premium 60	98655-608			2,2 kg	€ 78,50
[3] Garage-Bars Corner	98655-906	●/○		4,8 kg	€ 140,00
[4] Garage-Bars	98655-480		●/○	3,1 kg	€ 86,70
[5] Kit Eye Premium/Corner (2 St.)	98656-735			0,1 kg	€ 9,20
[6] Kit Eye (2 St.)	98656-494			0,1 kg	€ 8,80
[7] Kit Square Plates (4 St.)	98656-485			0,1 kg	€ 14,50

● serienmässig ○ bei Bedarf von mehr Ösen können diese separat erworben werden


Garage Zubehör



Zur schnellen und kostengünstigen Organisation der Garage Ihres Reisemobiles


LUGGAGE BAR

[1] Solide, teleskopierbare Leiste, ideal um Gegenstände während der Fahrt im Inneren des Fahrzeugs oder der Heckgarage zu schützen.
Durch den neuartigen, flexiblen Schliessmechanismus kann die Breite stufenlos eingestellt werden.
Mit gummibeschichteten Endstücken für noch mehr Schutz.
Aus eloxiertem Aluminium hergestellt, maximale Länge 170 cm, kann um 93 cm gekürzt werden, um sich den verschiedenen Maßen der Garage anzupassen.
Maße geschlossen:
93x8x6 cm.



GARAGE CARRY-RAIL

[2] Kleiderstange für Ihre Heckgarage aus eloxiertem Aluminiumrohr und formschöne Endstücke aus Edelstahl.
Wird durch zwei solide Haken an der Decke befestigt.
Die Tragkraft ist abhängig von der Stabilität der Garagendecke.
Ideal zum Aufhängen von Kleidung.
Nur für Kleidung und leichtes Zubehör geeignet.
Tragkraft: 10 kg.



Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
[1] Luggage Bar	05411-03-	0,7 kg	€ 44,20
[2] Garage Carry-Rail	06112-01-	0,5 kg	€ 51,90




CARGO STRAP

[1] Robustes System zum Blockieren von Zubehör in Staukästen oder Heckgaragen Ihres Wohnmobiles. Tragkraft: 20 kg.

Lieferumfang:

- 2x ABS-Schienen
- 4x Haken
- 2x Spannbänder
- 24x Schrauben



Cargo Strap

KIT CARGO ACCESSORY

Zusätzliches Kit, empfohlen in Verbindung mit dem Cargo Strap (05677-01-) für schwerere oder sperrigere Gegenstände.

Bestehend aus:

- 4 zusätzliche Haken
- 2 Spannbänder



Kit Cargo Accessory

Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
[1] Cargo Strap	05677-01-	0,5 kg	€ 29,80
[1] Kit Cargo Accessory	98656-510	0,1 kg	€ 14,60
[2] Garage Slide Pro Ski	06722-01-	11,0 kg	€ 445,00



GARAGE SLIDE PRO SKI

[2] Ausziehbarer Skiträger für die Wohnmobilgarage bestehend aus:

- 1x Skiträger aus qualitativ hochwertigem ABS Kunststoff
- 2x Aluminium Slideschienen, bis auf 100 cm ausziehbar

Die untere Schiene wird am Boden befestigt, die Höhe ist regulierbar von 0 auf 4 cm. Dank der Nylonstahlrollen kann der Skiträger im beladenen Zustand problemlos ein- und ausgezogen werden.

Maße: 200x47x14,4 cm




Safe Door Guardian Sicherheitsblöcke



SAFE DOOR GUARDIAN


Sicherheitsblock zur Anbringung im Inneren der Tür oder Garage von Wohnmobilen und Wohnwagen, zum Blockieren der Vordertür des Wohnmobiles.
Aus robustem Druckgussaluminium, ohne Kunststoffteile, hergestellt.
Wird anstelle der serienmässig, schwachen Kunststoffschlösser, an derselben Position mit Benutzung der vorhandenen Bohrungen angebracht.
Lieferumfang: 2 Stück.




Safe Door Guardian standard

Sonderausführungen


Diese Ausführungen des Safe Door Guardian sind speziell für die angegebenen Fahrzeuge.
Diese haben verschiedene Formen um passend an den Hecktüren anzuliegen.




Ducato - ab 09/2009




Transit - bis 06/2006




Ducato - ab 06/2006 - bis 09/2009



Master - ab 06/2010 bis 2014



Transit - ab 06/2006



Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
Safe Door Guardian	05388-01-	0,3 kg	€ 46,80
Safe Door Guardian Ducato ab 09/2009	05388-07-	0,4 kg	€ 58,70
Safe Door Guardian Ducato ab 06/2006 bis 09/2009	05388-04-	0,4 kg	€ 58,70
Safe Door Guardian Transit ab 06/2006 bis 2014	05388-05-	0,4 kg	€ 55,30
Safe Door Guardian Transit bis 06/2006	05388-03-	0,4 kg	€ 60,40
Safe Door Guardian Master ab 06/2010	05388-08-	0,4 kg	€ 58,70



Sicherheit in einer neuen Form

Neuer Look für das bewährte Safe Door: neues, modernes Design was sich perfekt an die Fahrzeuglinien anlegt. Die gerippte Struktur beständig das Produkt noch mehr und verleiht eine gewisse Eleganz.


Safe Door: Wandmontage mit 4 Schrauben und innerer Gegenplatte.

Auch in der Ausführung des **Safe Door Frame** erhältlich:


Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit 3 selbsteinschneidenden Schrauben.

Notwendig bei Fahrzeugen die links von der Tür keinen Platz für eine Gegenplatte haben.


In 3 Farben verfügbar: weiss, grau und schwarz.



weiss




grau




schwarz

One Key System


Die Version "3" benutzt das One Key System: es besteht aus drei Safe Door/Safe Door Frame mit gleichem Schliesszylinder.



[1] SAFE DOOR



[2] SAFE DOOR FRAME




SAFE DOOR MAGNUM

[3] Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Wohnmobiltüre abzudecken. Anbringung an die Wand mit 4 durchgehenden Schrauben und innerer Gegenplatte.




SAFE DOOR MAGNUM FRAME

[4] Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Wohnmobiltüre abzudecken. Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit 3 selbststeinschneidenden Schrauben.



DUO-SAFE PRO

- [5] Universalmodell angepasst für:
- Bis 06/2006: Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Renault Master
 - Ab 06/2006: Mercedes Sprinter, Fiat Ducato, Renault Master und Ford Transit
 - Passend auch für Iveco Daily



Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Farbe	Türprofil	One Key System	Preis
[1] Safe Door [erneuert]	07704-01-	0,6 kg	weiss			€ 50,20
[1] Safe Door [neu]	07704-01G	0,6 kg	grau			€ 54,70
[1] Safe Door [erneuert]	07704-01A	0,6 kg	schwarz			€ 54,70
[1] Safe Door 3 [erneuert]	07704-02-	1,7 kg	weiss		●	€ 148,00
[1] Safe Door 3 [neu]	07704-02G	1,7 kg	grau		●	€ 163,00
[1] Safe Door 3 [erneuert]	07704-02A	1,7 kg	schwarz		●	€ 163,00
[2] Safe Door Frame [erneuert]	07705-01-	0,5 kg	weiss	●		€ 52,00
[2] Safe Door Frame [neu]	07705-01G	0,5 kg	grau	●		€ 57,00
[2] Safe Door Frame [erneuert]	07705-01A	0,5 kg	schwarz	●		€ 57,00
[2] Safe Door Frame 3 [erneuert]	07705-02-	1,5 kg	weiss	●	●	€ 154,00
[2] Safe Door Frame 3 [neu]	07705-02G	1,5 kg	grau	●	●	€ 167,00
[2] Safe Door Frame 3 [erneuert]	07705-02A	1,5 kg	schwarz	●	●	€ 167,00
[3] Safe Door Magnum	05348-01-	0,6 kg	weiss			€ 57,50
[4] Safe Door Magnum Frame	05348A01-	0,6 kg	weiss	●		€ 58,10
[5] Duo-Safe Pro	05411-02-	1 kg	grau			€ 54,90

● serienmässig

Security Sicherheitsgriffe



Sicherheitsgriffe und -leisten ... somit sind Sie immer auf der sicheren Seite

Optimale Einstiegshilfebügel in verschiedenen Versionen für sicheres Ein- und Aussteigen in/aus das/dem Fahrzeug.
Während der Fahrt liegt der Security elegant an der Fahrzeugwand und nimmt wenig Platz ein.
In offener Stellung fungiert der Griff als bequeme Einstiegshilfe.
Passend für alle Türen mit rechter und linker Öffnungsrichtung.

Lieferumfang:


- 1x Griff Security
- 1x Schloss mit Schlüssel
- 1x Sicherheitshaken
- 1x Befestigungskit mit Schrauben und Gegenplättchen für Innen
- 1x Antirutschschaumstoff
- 1x Schutzabdeckung aus Neopren

Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Farbe	Kit Security Lock	Security Grip	Preis
[1] Security 31	03513-01-	1,1 kg	weiss	○	●	€ 85,90
[2] Security 46	03513A01-	1,2 kg	weiss	○	●	€ 98,00
[3] Security 46 Pro	03513-04-	1,7 kg	weiss	●	●	€ 127,00
[4] Security S	03513-05-	1,1 kg	weiss	○	●	€ 102,00
[5] Kit Security Lock	98656-433	0,5 kg	weiss			€ 41,70
[6] Security Grip	07093-01-	0,4 kg	schwarz			€ 6,80

● serienmässig ○ als Zubehör erhältlich


SECURITY 31

[1] Einstiegshilfebügel besteht aus verstärktem lackiertem Aluminium mit 30 mm Durchmesser und 2 mm Stärke. Höhe 31 cm.




SECURITY S

[4] Einstiegshilfebügel mit einer Ausführung in M-Form, verstärktem lackiertem Aluminium mit 30 mm Durchmesser und 2 mm Stärke. Höhe 46 cm.
Der reduzierte Überstand vereinfacht den Einstieg in das Fahrzeug.



SECURITY 46

[2] Einstiegshilfebügel besteht aus verstärktem lackiertem Aluminium mit 30 mm Durchmesser und 2 mm Stärke. Höhe 46 cm.




KIT SECURITY LOCK

[5] Kit bestehend aus einem zusätzlichen Sicherheitsschloss, zum Nachrüsten an Security 31, 46 und Security S, Montage an der Einstiegstür. Komplett mit Schlüssel und innerer Gegenplatte.



SECURITY 46 PRO

[3] Security Ausführung, welche für die Anbringung hergestellt wurde, bei welcher eine widerstandsfähigere Struktur erforderlich ist. Hat im Lieferumfang auch den Kit Security Lock, für erhöhte Sicherheit und Stabilität dank des dritten Befestigungspunktes, enthalten.



SECURITY GRIP

[6] Praktische Abdeckung aus rutschfestem Neopren zum Schutz des Sicherheitsgriffes des Security. Serienmässig beim Erwerb des Sicherheitsbügels, auch für die Vorgängermodelle optional erhältlich.




Deluxe Leitern



Innerer Auftritt gemäß der
UNI EN 131 Norm

SAFE LADDER

Robuster, sicherer und abschliessbarer Diebstahlschutz für die Reisemobilleiter. Geeignet für doppelte und einzelne Stufen. Mit abschliessbarem Lock. Maße: 23x78 cm.



Aluminiumleitern von höchster Qualität

Alle Fiamma Leitern haben Rohre aus eloxiertem Aluminium mit Ø 30 mm, 2 mm Dicke. Auftritt 28 cm, Aussenmaß 35 cm, rutschfest.

Deluxe 8 und 5D: robuste und leichte universelle Aussenleiter für Wohnmobile. Werden während der Fahrt hochgeklappt.


Deluxe DJ Ducato: werden komplett mit den Fixing-Bar Profilen zur sicheren Befestigung an der linken Hecktüre verschraubt. Auch geeignet für Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006 und Ford Transit mit doppelter Hecktüre ab 2006 bis 2011. Kombinierbar mit Carry-Bike 200 DJ.

Security Grip, optionales Zubehör (s. S. 173), kann bei Anbringung der Leiter an Flügeltüren als zusätzlicher Schutz verwendet werden, damit ein Scheuern mit dem Carry-Bike verhindert wird.


Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Stufen	Klappbar	Preis
Deluxe 8	02426-02-	5,5 kg	8	●	€ 224,00
Deluxe 5D	02426-08-	4,9 kg	10	●	€ 206,00
Deluxe DJ Ducato	02426-09-	6,5 kg	6		€ 323,00
Deluxe DJ Ducato H3	02426-17-	6,9 Kg	7		€ 332,00
Deluxe Sprinter	02426-19-	7 Kg	8	●	€ 354,00
Safe Ladder	98656-480	1,3 kg			€ 80,80




DELUXE 8




DELUXE 5D



DELUXE DJ DUCATO




DELUXE DJ DUCATO H3



DELUXE SPRINTER

Die stabile und leichte Leiter Deluxe Sprinter ist aus eloxiertem Aluminium hergestellt. Die Trägerrohre haben eine Durchmesser von 30 mm und eine Stärke von 2 mm. Die Leiter ist nach unten klappbar und wird an die linke Flügeltür montiert. Auf der rechten Seite kann optional der Carry-Bike 200 DJ Sprinter/Crafter (02093A93-) an der rechten Flügeltür angebracht werden. Die Leiter kann auch auf dem baugleichen VW Crafter mit H2 Dachhöhe montiert werden.



Deluxe Leitern





Aluminiumleitern von höchster Qualität für Hochbetten

Aluminiumleitern mit 15° Neigung, für den bequemen Einstieg ins Hochdach bzw. Alkovenbett.
Mit oberen Einhängehaken, schnell und sicher einzuhängen.
Innenmaß: 28 cm.
Aussenmaß: 35 cm.
Serienmässig mit Einhängehaken.
In zwei Ausführungen lieferbar, mit 4 oder 5 Stufen.




Deluxe 4B



Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
Deluxe 4B	02426-12-	2,4 kg	€ 104,00
Deluxe 5B	02426-13-	2,6 kg	€ 114,00


Ultra-Box Dachboxen




Mit Aluminiumrahmen (A) und wasserfesten Dichtungen (B) verstärkt

Die geräumigen Dachboxen für Wohnmobile. Mit Aluminiumrahmen und wasserfesten Dichtungen



Die klassischen Boxen für Reisemobile aus ABS-Plus Kunststoff, stoss- und wetterfest, mit dickschichtigem UV-Schutz und somit sehr alterungsbeständig. Befestigungsstangen und Scharniere sind aus rostfreiem Edelstahl. Komplett mit Befestigungsskit.



Ultra-Box 2



Ultra-Box 3



Befestigungssatz Ultra Box Top 3 (6 Platten)
4 Platten für Ultra-Box Top 2



Beschreibung	Art.-Nr.	Volumen	Äussere Maße	Innere Maße	Gewicht	Preis
Ultra-Box 2	02084-01-	400 l	120x91x42 cm	107,5x77,5x37,5 cm	13 kg	€ 471,00
Ultra-Box 3	02085-01-	520 l	170x91x42 cm	155x77,5x37,5 cm	17 kg	€ 610,00



All das was Sie benötigen, um das Dach Ihres Fahrzeuges optimal zu nutzen

Verschiedene Dachgaleriesysteme, um sich den unterschiedlichen Fahrzeugtypen und Anforderungen anzupassen. Alle Fixing-Bar Modelle können den Dächern bis max. 240 cm Länge angepasst werden.

Bei geringeren Maßen ist es ausreichend die Profile zu kürzen.





ROOF RAIL

[1] Dachreling, ideal für die Montage am Wohnwagen oder Wohnmobil. Endstücke aus Druckgussaluminium und kürzbare Rohre aus Aluminium an denen die Stangen Fixing Bar Rail montiert werden.

FIXING-BAR RAIL

[1] Tragestangen aus eloxiertem Aluminium. In Verbindung mit dem Roof-Rail schaffen Sie sich eine formschöne Dachreling, ohne am Fahrzeug bohren zu müssen. Kürzbar. Im Lieferumfang:

- 2x Tragestangen
- 4x Befestigungsblöcken
- 4x Gummidistanzstück






FIXING-BAR PRO L

[2] Tragestange aus extrudiertem Aluminium (kürzbar).
Ideal für Solarzellen oder Dachboxen geeignet.

Lieferumfang:


- 1x Profil
- 2x weiss lackierten Befestigungselementen
- 1x Gummidistanzstück



ROLLER ROOF RAIL

[4] Rolle zum einfachen Beladen. Vereinfacht das Beladen von Kanu, Kajak oder andere Gegenstände von hinten auf das Fahrzeug.

Einfach zu kombinieren mit Roof Rail Ducato, Roof Rail Ducato Maxi XL und allen im Handel erhältlichen Dachgepäckträgern, ausgenommen die mit runden Profilen. Nicht für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera geeignet.





ROOF RAIL DUCATO

[3] Komplettes Dachrelingsystem für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer (nach 06/2006). Die Anbringung erfolgt auf den bereits auf dem Fahrzeugdach vorhandenen Originalpunkten; ohne zu bohren. Max Zuladung: 100 kg. Es ermöglicht zudem, dank der dafür vorgesehenen serienmässigen Halterungen, die Anbringung der Markise F65 (an den Fahrzeugen mit Hochdach H2 und in den Längen L2, L3 und L4).

Hier die passenden Modelle:

- Roof Rail Ducato (05808-01-):
geeignet für Ducato mit Hochdach H2 in den Längen L1, L2 und L3 (die Seitenprofile, serienmässig in der Länge des L3, können beliebig auf die anderen beiden Längen gekürzt werden)
- Roof Rail Ducato Maxi XL (05808-02-):
geeignet für Ducato mit Hochdach H2 in der Länge L4
- Roof Rail Ducato H3 (05808-03-):
Ausführung für Ducato H3 in den Längen L3 und L4.

Optional sind die zusätzlichen Halterungen Kit Roof Rail Ducato Extra (zur Verbindung am 05808-02-) paarweise erhältlich.



Kit Roof Rail Ducato Extra

Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
[1] Roof Rail	05516-01-	4,7 kg	€ 207,00
[1] Fixing-Bar Rail	98655-075	3,4 kg	€ 146,00
[2] Fixing-Bar Pro L	98655-295	1,5 kg	€ 54,40
[3] Roof Rail Ducato	05808-01-	12,0 kg	€ 547,00
[3] Roof Rail Ducato Maxi XL	05808-02-	13,5 kg	€ 646,00
[3] Roof Rail Ducato H3	05808-03-	14,2 kg	€ 689,00
[3] Kit Roof Rail Ducato Extra	98658-066	1,0 kg	€ 96,70
[4] Roller Roof Rail	06876-01-	1,5 kg	€ 124,00

Bi-Pot tragbare Toiletten



BI-POT 30




BI-POT 34

BI-POT 39

SMALL


MEDIUM

LARGE





Grosser Drehverschluss,
mit Füllstandsanzeige



Robuste Handpumpe
für drei kräftige
Spülungen in 3
Richtungen

Bequemer Sitz für Klein
und Gross

Hermetisches
Schiebeventil für
mehr Hygiene

Aus einem Guss
gefertigt für eine
optimale Dichte

Kratzfest beschichtete Tanks
ohne Schweissnähte für
bessere Belastbarkeit in
jedem Einsatzgebiet



Robuste und praktische
Handpumpe, mit grossem
Spülvolumen für 3 kräftige
Spülungen pro Ladung



Einfaches Verriegeln
mit den einzigartigen
Seitenhaken aus Edelstahl



Äusseres Entlüftungsventil
abnehmbar für eine sauberere
Reinigung



Robustes Unterteil
aus einem Stück,
100 % Dichtigkeit

Beschreibung	Art.-Nr.	Oberer Tank	Abwassertank	Gewicht	Maße	Farbe	Preis
Bi-Pot 30	01356-01-	10 l	11 l	3,9 kg	43,5x34,5x30h cm	grau	€ 74,80
Bi-Pot 34	01354-01-	15 l	13 l	4,3 kg	43,5x36x34h cm	grau	€ 79,60
Bi-Pot 39	01355-01-	15 l	20 l	4,4 kg	43,5x36x39,2h cm	grau	€ 83,00



PORTA KASSETT

[1] Bewährte Box für eine zusätzliche Kassette, damit Sie auf Reisen keine Probleme mit der Entsorgung haben. Mit Befestigungskit für eine leichte Montage unter dem Reisemobil. Grosser Deckel, um den Tank leicht hinein- und herauszunehmen. Aus extra robustem Kunststoff. Stossfest und wetterbeständig. Es empfiehlt sich, den Kanister ungefüllt am Fahrzeug anzubringen und den Deckel aufgeschraubt zu lassen.


Zwei Versionen erhältlich:

Porta Kassetten, passend für:

- Thetford C200
- Dometic CT 3000



Porta Kassetten C250, passend für:

- Thetford C250.



POCKET KASSETT

[2] Praktisches Set für noch mehr Ordnung. Wird an die Stauklappe der Thetford oder Dometic Toilettenöffnung angebracht, um die wichtigsten Utensilien immer griffbereit zu haben. Wird mit den serienmässig ausgelieferten Schrauben befestigt. Ideal um Einweghandschuhe oder Reinigungsmittel zu verstauen.



Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
[1] Porta Kassetten	04778-01-	3,4 kg	€ 148,00
[1] Porta Kassetten C250	04778A01-	3,7 kg	€ 168,00
[2] Pocket Kassetten	06339-01-	0,2 kg	€ 9,70



DISPENSER

[1] Formschöner Seifen- oder Shampoospender mit 0,2 l Inhalt (100 Dosierungen). Mit durchsichtigem Behälter. Maße: 150x8x55 mm.

SOFT 6

[2] Original, seit Jahren bewährt. Besonders weiches, zweilagiges und schnell auflösendes Toilettenpapier. Biologisch abbaubar, verhindert die Verstopfung der Toilette. Inhalt: 300 Blatt. 6er Pack.

BIDET

- [3] **Bidet Universal:** passt bei allen Bi-Pot Modellen sowie auch bei den Thetford Porta Pottis, den Kassettentoiletten 1, 2, 3, und 4.
- [4] **Bidet 200:** für drehbare Kassette 200 und C250 von Thetford, CT3000 von Dometic.



TOILET BRUSH

[5] Mit Klett für die Anbringung an Ihrem Fiamma Bi-Pot. Farbe: weiss.



TOILET BRUSH PRO

[6] Die grosse Bürste, welche dennoch wenig Platz einnimmt, erlaubt optimales Putzen des Tankes, ohne diesen dabei zu verkratzen. Farbe: weiss.



Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
[1] Dispenser	04777-01-	0,2 kg	€ 12,20
[2] Soft 6	97312-010	0,7 kg	€ 4,60
[3] Bidet Universal	03483-01-	0,3 kg	€ 11,90
[4] Bidet 200	03483A01-	0,3 kg	€ 11,20
[5] Toilet Brush	98659-025	0,1 kg	€ 6,80
[6] Toilet Brush Pro	98659-035	0,2 kg	€ 7,80



COVER TOP

[1] Solide, starke Schutzhülle aus UV-beständigem Leinenvinyl mit reflektierender Funktion zum Schutz vor Schmutz und Sonne. Einfach über das Fahrzeug legen und mit Spannseile abspannen (nicht im Lieferumfang enthalten). Komplett mit verstärkten Ecken und robuste Ösen.
Maße: 850x520 cm.

COVER PREMIUM

[2] Die Fiamma Cover Premium Abdeckung schützt ideal vor Sonne sowie UV-Strahlen. Schützt auch vor Staub und Verschmutzung. Hergestellt aus widerstandsfähigem und luftdurchlässigem Material, verhindert die Bildung von Kondenswasser und hält den Innenraum kühl.
In zwei Ausführungen lieferbar:
M : für Wohnmobile bis 7,1 m
Maße: m 7,16 x 2,59 x 2,74h
L : für Wohnmobile bis 8 m
Maße: m 8,08 x 2,59 x 2,74h.

Praktische Tasche zum Aufbewahren



4 Kunststoffschnallen zum Fixieren der Innenseite des Cover Premium



Der Klettverschluss hält die komplett aufgerollten Seitenwände zusammen



Ösen, die für einen besseren Halt des Cover Premium sorgen



3 Reißverschlüsse, welche den Zugang zum Fahrzeug ermöglichen

Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
[1] Cover Top	04932-01-	6,0 kg	€ 105,00
[2] Cover Premium M (bis 7,1 m)	05601-01-	10,0 kg	€ 357,00
[2] Cover Premium L (bis 8 m)	05602-01-	11,0 kg	€ 386,00



THERMOGLAS XXL DUCATO

[1] Ideal im Winter zur Abdeckung der Motoröffnung. Geeignet bei niedrigen Temperaturen, aus isolierendem Material hergestellt. Besteht aus zwei Teilen, die voneinander getrennt werden können. Der obere Bereich deckt die Front- und Seitenfenster der Fahrerkabine ab, zudem ist es möglich die Windschutzscheibe frei zu machen ohne dabei das Thermoglas abnehmen zu müssen. Der untere Bereich, was sich Dank des Klettverschlusses anheftet, deckt die gesamte Motorhaube ab. Für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 06/2006 geeignet.



COVERGLAS XL DUCATO

[2] Schützt vor Sonne und UV-Strahlen, erhöht Ihre Privatsphäre und hält die Windschutzscheibe sauber. Äussere Isolierungsabdeckung, um die Front- und Seitenfenster der Fahrerkabine Ihres Wohnmobils abzudecken. Verlängert, um auch die Lüftungskappen der Motorhaube abzudecken. Die Abdeckung wird ohne Halter an den Türen von innen befestigt. Diese praktische Anbringung verhindert somit auch den Diebstahl der Abdeckung. Ideal im Sommer, um das Fahrerhaus kühl zu halten. Ausgestattet mit einer praktischen Tasche zum Verstauen des Produktes. Maße Tasche + Inhalt: 33x48x12 cm. Für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 06/2006 geeignet.



THERMO WALL DUCATO CABIN

[3] Praktische und nützliche sowie thermische Trennwand anzubringen zwischen Fahrerkabine und Wohnraum bei Chassis auf Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer Basis. Für eine bequeme Privatsphäre. Aus verstärktem Material von 7 isolierenden Schichten hergestellt, mit oberer Kletthalterung und zentralem Reißverschluss für die Tür. Maße: 182x150h cm.

Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
[1] Thermoglas XXL Ducato	06344A01-	11,0 kg	€ 279,00
[2] Coverglas XL Ducato	06344-01-	3,5 kg	€ 119,00
[3] Thermo Wall Ducato Cabin	06585A01-	1,8 kg	€ 213,00


Verschiedenes



1



2



4



Das Moskitotürvorhang für alle Fahrzeugtüren

Moskitotürvorhang, besteht aus zwei übereinanderliegenden Platten. Die Randstreifen sind verstärkt und halten das Netz gut in Spannung. Die Montage erfolgt mit einer Schiene. Passt sich allen Wohnmobilitüren an und ist in der Länge kürzbar. Zwei Versionen verfügbar:

MOSKITO NET PRO

[1] Es hat eine doppelte Funktion: neben der Funktion des Moskitonetzes fungiert es auch als Schattenspender, blockiert ca. 60 % des Lichteinfalls und garantiert Ihnen so mehr Privatsphäre im Innern des Fahrzeuges. Bestehend aus zwei überliegenden Panelen, 52 cm breit und 230 cm hoch.

MOSKITO NET


[2] Bestehend aus zwei überliegenden Panelen, 35 cm breit und 230 cm hoch.

DRIP STOP

[3] Verhindert die Bildung von schwarzen Schmutzstreifen am Fahrzeug. Die Schiene aus flexiblem, breitem Polyvinyl haftet durch einen hochwertigen Akrylschaumkleber. Die Schiene ist mit Alustreifen verstärkt, extrem haltbar und dauerhaft. UV-beständig. Farbe: weiss und grau.

In 3 Abmessungen verfügbar:

- 75 cm
- 300 cm
- 1000 cm.




MUD FLAP


[4] 1 Paar Schmutzfänger für eine einfache und praktische Montage. Aus verstärktem aber flexiblem Gummischaumstoff hergestellt, komplett mit lackierten Stahlhalterungen.

MUD FLAP FRONT: Anbringung hinter den Vorderreifen des Ducato (nach 2006).

MUD FLAP REAR: Anbringung am Heck des Wohnmobiles. Es ist möglich mehrere Schmutzfänger miteinander zu verbinden, um so eine durchgehende Wand zu schaffen.




Mud Flap Front



Mud Flap Rear



Mitbewerb



Fiamma

Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
[1] Mosquito Net Pro	07485-01-	0,6 kg	€ 74,80
[2] Mosquito Net	03508-01-	0,5 kg	€ 31,60
[3] Drip Stop 75 White	03922-01-	0,2 kg	€ 12,80
[3] Drip Stop 300 White	03922A01-	0,8 kg	€ 34,00
[3] Drip Stop 1000 White	03922D01-	2,5 kg	€ 93,50
[3] Drip Stop 75 Grey	03922-01G	0,2 kg	€ 12,60
[3] Drip Stop 300 Grey	03922A01G	0,8 kg	€ 34,50
[3] Drip Stop 1000 Grey	03922D01G	2,5 kg	€ 101,00
[4] Mud Flap Front	06606-01-	1,2 kg	€ 48,60
[4] Mud Flap Rear	06607-01-	1,2 kg	€ 45,60



DOOR HOLDER


[5] Praktischer Kunststofftürstopper für aussen, welches das zufällige Schliessen der Fahrzeugtür verhindert. Geeignet für Türen und Garagen von Wohnmobil und Wohnwagen.

OMNI STOP

[6] Innovatives, aber einfaches Zubehör, um Teller oder andere lästige Gegenstände im Reisemobil sicher festzuklemmen und dadurch unnötige Geräusche zu vermeiden. Leichtes Lösen durch sanftes Andrücken. Haltestange aus eloxiertem Aluminium. Höhe: 25 cm lang. Druckbügel aus extra robustem Kunststoff, Länge: 20 cm lang.

TABLE LEGS

[7] System von Einbautischfüssen, ideal für abbaubare und drehbare Tische. Tischbein (A) aus eloxiertem Aluminium hergestellt. Maße 70 cm, kürzbar. Komplett mit zwei kegelförmigen Kunststoffabdeckungen zum Einrasten, separat ist der Adapter (F) des Tube Pro zur Anbringung an der Wand, bei Nichtanwendung verfügbar. Einbauverbindungen aus Aluminium, serienmässig mit sechs selbstschneidenden Schrauben, garantieren eine hohe Stabilität. Leichtes Auf- und Abbauen, die Einbauverbindung (C), steht nur gering vom Boden ab, separat ist der Schliessungsdeckel (E) erhältlich. Verstärkter Dreifuß (B), mit erhöhter Stabilität zum Stützen der Tische im Freien. Aus UV-abweisendem Kunststoff.



Beschreibung	Art.-Nr.	Gewicht	Preis
[5] Door Holder	04663-01A	0,1 kg	€ 5,40
[6] Omni Stop	04912-01-	0,1 kg	€ 8,20
[7] Tube Pro (A)	06375-01-	0,7 kg	€ 22,40
[7] Tripod Pro (B)	06362-01-	1,0 kg	€ 48,10
[7] Conic Connection (C)	C5063-01-	0,2 kg	€ 11,40
[7] Recessed Connection (D)	C0331-01-	0,1 kg	€ 13,30
[7] Cap (E)	02411-01B	0,1 kg	€ 3,20
[7] Adapter Tube Pro (F)	98655-605	0,1 kg	€ 10,90

FAQs • häufig gestellte Fragen

F - Gibt es einen Fiammahändler in meiner Nähe?

A - Die Fiammahändler in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Homepage fiamma.com unter Verkaufsstellen.

F - Kann ich die Fiamma Produkte direkt bei Fiamma erwerben?

A - Für Sie als Endverbraucher ist es leider nicht möglich die Produkte direkt bei Fiamma zu erwerben. Dennoch ist es uns Dank unserem europaweiten Grosshandelsnetz möglich auch den Händler Ihres Vertrauens zu beliefern, bei welchem Sie die Fiamma Produkten beziehen können.

F - Kann ich die Fiamma Ersatzteile direkt bei Fiamma erwerben?

A - Für den Erwerb der Ersatzteile bitten wir Sie, sich an einen Händler Ihres Vertrauens zu wenden.

F - Kann ich meine Produkte direkt bei Fiamma reparieren lassen?

A - Nein, denn Fiamma verfügt im Unternehmen nicht über eine Werkstatt. Wir bitten Sie, sich an einen Händler auf unserer Homepage fiamma.com unter Verkaufsstellen/Kundendienst zu wenden.

F - Ablauf hinsichtlich des Garantieanspruches und -dauer

A - Der Garantieanspruch auf die Fiammaprodukte beläuft sich auf 2 Jahren ab Kaufdatum. Bitte wenden Sie sich mit dem Produkt und dem Kaufbeleg oder der Rechnung an den Händlern, bei welchem Sie dies erworben haben.

F - Welche Daten sind bei Ersatzteilanforderung für den Service erforderlich?

A - Es sind die Produktbezeichnung und die Seriennummer (bei Markisen oder Fahrradträgern) erforderlich, zudem eine Kopie des Kaufbeleges oder der Rechnung.

F - Wo finde ich bei Markisen die Seriennummer (S/N)?

A - Die Seriennummer S/N der Markisen finden Sie auf der Innenseite der Frontblende (CaravanStore) oder Gelenkarm (F45/F65), daher ist es erforderlich diese zu öffnen, um die Seriennummer entnehmen zu können.

F - Welche Markise kann ich an meinem Fahrzeug anbringen?

A - Die Auswahl der Markise ist von verschiedenen Faktoren abhängig: Fahrzeugmodell (Reisemobil, Wohnwagen, Kastenwagen oder Campingbus), Strukturart sowie weitere Eigenschaften. Im Katalog finden Sie auf den Seiten hinsichtlich der Markisen eine grosse Anzahl an hilfreichen Informationen um nachzuvollziehen, an welchem Produkt man sich orientieren muss. Dennoch empfehlen wir Ihnen sich an den Händler Ihres Vertrauens zu wenden.

F - Was ist der Unterschied zwischen der F45/F70 und der F65?

A - Der grundlegende Unterschied zwischen diesen beiden Markisen liegt in der Tatsache, dass die F45/F70 für die Anbringung an der Fahrzeugwand geeignet ist, während die F65 auf das Fahrzeugdach montiert wird. Die Auswahl der Markise ist von der Fahrzeugkonformation abhängig, wo die Anbringungsmöglichkeit besteht (gerade Fahrzeugwand und keine Hindernisse wie Fenster oder anderes Zubehör) empfiehlt sich die Wahl zur F45.

F - Was ist der Unterschied zwischen der F45/F70 und der F35pro?

A - Die Markise F45 ist die Nummer 1 unserer Produktion, es ist eine Markise leicht in der Anwendung, leise, elegant und solide. Sie wird durch das Drehen einer Kurbel geöffnet bzw. geschlossen. Die F35pro hat ein Gehäuse, deren Durchmesser geringer, kostengünstiger und leichter ist und manuell geöffnet bzw. geschlossen werden kann, indem das Tuch aus- bzw. aufgerollt wird.

F - Werden die Halterungen der Markisen standardmässig mitgeliefert oder sind diese separat zu bestellen?

A - Bei einigen unserer Modellen bekommen Sie standardmässige Halterungen mitgeliefert. Aufgrund verschiedener Fahrzeugmodelle werden mit den Herstellern neue Halterungen entwickelt, damit Sie Ihre Fiamma Markise anbringen können, dazu mehr im Detail: Die F45s, F70 und F45L Wandmarkisen werden serienmässig mit einem Adapter/Halterungskit (Kit AS 110/120/400 o 400L) ausgeliefert. Ferner gibt es viele fahrzeugspezifische Halterungen, um die Markise an Ihrem Fahrzeug anbringen zu können. Die F45 Eagle wird serienmässig mit dem Adapter AS in durchgehender

Länge ausgeliefert. Die CaravanStore und die F35pro sind für die Kederschiene entwickelt worden, auf Wunsch gibt es aber auch separate Halterungen. Die F65 Dachmarkisen werden ohne Halterungen geliefert, diese sind dann je nach Dachform und Fahrzeug separat zu bestellen.

F - Kann ich den Motor an meiner Fiamma Markise später nachrüsten?

A - Bei der Wandmarkise (F45/F45L) und der Dachmarkise (F65s) kann man den Motor nach dem Kauf nachrüsten und muss über das Fahrzeug (12 V) angeschlossen werden. Die CaravanStore und die F35 sind aufgrund ihres Produkttypus nicht mit einem Motor zu versehen, da diese manuell aufgerollt werden.

F - Werden die Fiamma Markisen immer standardmässig mit einem Rafter (zentrale Spannstage) geliefert?

A - Die zentrale Spannstage erfüllt eine sehr wichtige Unterstützungsrolle bei Markisen ab einer Länge von 4 m und sorgen für die notwendig statische Entlastung der Fahrzeugwand/-dach an dem die Markise angebaut wird. Als Ausnahme gilt die Fiamma Eagle, die aufgrund Ihrer Formgestaltung und ihrer Grösse nur mit Gelenkarmen ausgestattet ist.

F - Was ist der Unterschied zwischen dem Abstützen der Stützfüsse am Boden oder an der Fahrzeugwand (mit Hilfe der serienmässig mitgelieferten Halterungen)?

A - Grundsätzlich muss gesagt werden, dass der Gebrauch der Stützfüsse bei allen Markisen absolut erforderlich ist. Ausnahme hierzu sind nur die Eagleausführungen, welche - da sie keine Stützfüsse haben - eine verstärkte Struktur sowie verstärkte Gelenkarme haben. Das Abstützen der Stützfüsse am Boden mit Erdnägeln oder an der Fahrzeugwand mit den hierzu vorgesehenen Halterungen bietet in beiden Fällen hervorragende Garantien.

F - Ist es hinsichtlich der Fiamma ZIP und CaravanStore ZIP möglich die Markise und das Vorzelt separat zu erwerben?

A - Grundsätzlich wird die Fiamma Zip und die CaravanStore Zip komplett, d. h. Markise zusammen mit Vorzelt, ausgeliefert. Dennoch ist es in Sonderfällen möglich, die Markise oder das Vorzelt anzufordern, wenn dies z. B. ausgetauscht werden muss, da dies beschädigt wurde.

F - Was kann ich zur Reinigung des Tuches meiner Markise verwenden?

A - Reinigt sich am Besten mit sauberem Wasser und einem Lumpen oder einer Bürste. Ist es sehr schmutzig, fügen Sie dem Wasser ein fettlösendes Reinigungsmittel hinzu. Eventuelle Restmengen des Reinigungsmittels müssen gründlichst ausgewaschen werden.

F - Welche ist die maximale Öffnung der Markise?

A - Die F45 und F65 Serien können in der Länge beliebig mit Hilfe der Kurbel ausgefahren werden. Ist die Markise ganz ausgefahren, so ist das Tuch leicht durchhängend. Durch circa eine weitere Drehung wird es in Spannung gebracht.

F - Kann ich die Markise benützen, um mich bei Regen zu schützen?/Kann ich die Markise auch bei Regen benützen?

A - Die Markise ist als Sonnenschutz vorgesehen, maximal bei leichtem Regen. Folgend empfehlen wir Ihnen ausdrücklich die Markise bei starkem Wind, Regen/Hagel oder Schnee zu schliessen. Bitte benützen Sie bei leichtem Regen die zentrale Spannstage Rafter und setzen Sie einen Stützfuß etwas niedriger, so dass das Wasser auf einer Seite ablaufen kann. Die Ansammlung des Wassers auf dem Tuch kann eventuell einen Wassersack bilden, welcher eine Erschwerung bei der Schliessung der Markise verursachen könnte. Tücher, welche diese Art von Problem, durch angesammeltes Wasser verursacht, aufweisen, laufen nicht unter Garantie.

F - Kann ich die CaravanStore während der Fahrt am Fahrzeug angebracht lassen?

A - Sie können Ihre Markise CaravanStore sowohl bei kurzen als auch bei längeren Fahrten beruhigt angebracht lassen. Bitte berücksichtigen Sie jedoch, dass durch die Vibrationen Geräusche verursacht werden können.

FAQs • häufig gestellte Fragen

F - An welchen Markisenmodellen kann ich das Privacy Room anbringen?

A - Das Privacy Room wurde für die Anbringung an den Markisen F45s, F45L F45 Ti, F45 Ti L, F45i und F45i L hergestellt. Bei den Markisen F65s und F65 nur, wenn die Markisen an einem Fiat Ducato nach 06/2006 angebracht sind. Es kann nicht an die vorhergehenden Versionen der F45 Plus und Elegance angebracht werden. Das Kit Privacy O (welches serienmässig mit dem Privacy geliefert wird) ermöglicht die Anbringung des Fiamma Privacy Room auch an einer Markise Omnistor 5002, 5003, 4900 und Tristor2.

F - Kann das Vorzelt einer F45 auch an eine F65, welche an einem Wohnmobil montiert ist, angebracht werden?

A - Normalerweise nicht, auch wenn in wenigen Fällen sich Ausnahmen ergeben können.

F - Ist das Privacy Room ein Zelt?

A - Das Fiamma Privacy ist ein mobiles Freizeitzelt, entwickelt im Zusammenhang mit den Bedürfnissen der Reisemobil- und Caravan-Benutzer, daher ist es für einen längeren Aufenthalt wie etwa Überwinterung nicht gedacht. Das Privacy Room verdoppelt Ihren Wohnraum und bietet Ihnen die Möglichkeit bei schönem Wetter „im Freien“ zu schlafen. Bitte vergessen Sie nicht, dass das Privacy Room kein Zelt ist, was permanent aufgebaut bleiben kann. Es ist notwendig, dass es bei Wind, wie die Markise, geschlossen wird.

F - Kann das Privacy Room im Winter/bei Schnee benutzt werden?

A - Nein, für diese Art von Gebrauch ist es leider nicht geeignet. Selbst eine leichte Schicht Schnee kann zusätzliches Gewicht auf der Markise verursachen, was zu Schäden führt.

F - Wird das Privacy Room serienmässig mit dem Anbringungs-Kit geliefert?

A - Selbstverständlich, das Anbringungssystem wird serienmässig mit der Privacy, zusammen mit der Mega Bag (robuste, grosse Tasche, ideal für den Transport von Waren in der Garage des Wohnwagens/-mobiles oder zur Verstauung des Privacy während der Fahrt) geliefert.

F - Gibt es eine Seitenwand, welche rechts und/oder links an der Markise angebracht werden kann?

A - Ja, Fiamma bietet Seitenwände (Side) an, welche in verschiedene Versionen und Maßen lieferbar sind.

F - Können Seitenwände Side und Frontwände Blocker auch an meine Markise angebracht werden?

A - Es gibt Ausführungen sowohl für die Getriebemarkisen (F45, F70, F65) als auch manuell ein- und ausrollbare Markisen (CaravanStore, F35pro).

F - Welchen Fahrradträger kann ich an meinen Fahrzeug anbringen?

A - Die Auswahl des entsprechenden Fahrradträgers ist von dem Fahrzeugmodell (Reisemobil, Wohnwagen, Kastenwagen oder Campingbus) und entsprechend der Struktur abhängig. Im Katalog sind zu allen Carry-Bike Modellen umfangreiche Angaben aufgeführt, welche die Auswahl vereinfachen. Für weitere Informationen sowie technische Unterstützung empfehlen wir Ihnen, sich an den Händler Ihres Vertrauens zu wenden.

F - Ist die Hinterwand meines Fahrzeuges ausreichend stabil, um einen Fahrradträger anbringen zu können?

A - Die meisten Fahrzeuge sind so hochwertig verarbeitet, dass ein Fahrradträger angebracht werden kann. Dennoch muss berücksichtigt werden, dass die verstärkten Anbringungspunkte an der Hinterwand des Fahrzeuges, in Hinblick auf die Herstellermarke unterschiedlich sind. Daher empfehlen wir Ihnen, den Händler Ihres Vertrauens oder direkt den Fahrzeughersteller zu kontaktieren, um letztendlich die verstärkten Anbringungspunkte für die entsprechende Anbringung des Carry-Bike ausfindig zu machen.

F - Können Elektroräder mit dem Carry-Bike transportiert werden?

A - Die Carry-Bike Lift 77, Pro und Pro C E-Bikes, Caravan XL A Pro 200 und Active E-Bike, Mercedes V Class Lift E-Bike sowie die Modelle für Wohnmobilaragen sind ideal für den Transport

von Elektrorädern, eventuell durch Hinzufügung der separat zu bestellenden Rail Premium E-Bike Schiene. Wir empfehlen die Rail Premium E-Bike Schienen nahe zur Heckwand des Fahrzeuges zu befestigen und raten, die Batterie der E-Bikes abzunehmen, um so das Gewicht zu reduzieren.

F - Kann ich meinen Roller mit dem Carry-Bike transportieren?

A - Nein, auf keinen Fall. Die Fiamma Fahrradträger sind für den ausschließlichen Transport von Fahrrädern hergestellt worden. Auch im Falle von kleinen Krafträdern welche die maximale Traglast des Trägers nicht überschreiten; diese Tragkraft ist gleichmässig auf die Struktur zu verteilen. Ein überschreitendes Gewicht, wie das eines Rollers, verladen auf einer Schiene ist nicht erlaubt.

F - Welches ist mit einem beladenen Fahrradträger die maximale Geschwindigkeit die ich erreichen darf?

A - Mit einem montierten Fahrradträger darf die maximale Geschwindigkeit von 110 km/h (für Minivans) und 90 km/h (für Reisemobile) nicht überschritten werden. Auch nicht im Falle des Transportes von nur 1 Fahrrad.

F - Kann das Kunststoffwarnschild (Plastic Signal Art.-Nr. 98782-005) für Überladungen in Italien verwendet werden?

A - Bedauerlicherweise ist das Plastic Signal in Italien nicht zugelassen. Das Alu Signal (aus Aluminium) ist dagegen vom italienischen Ministerium für Transport zugelassen und somit tauglich.

F - Im Lieferumfang meines Produktes für die Garage finde ich keine Befestigungsschrauben?

A - Der Grossteil der Produkte für die Garage, einschließlich Carry-Bike, werden ohne die Befestigungsschrauben ausgeliefert, da die Konstruktion jener Artikel (Material, die Dicke/Stärke, etc.) je nach Modell variieren. Hinsichtlich weiterer Informationen bitten wir Sie, sich an die Montageanleitung des Produktes zu halten.

F - Das Fahrzeugdach hat eine Stärke von mehr als 5 cm. Kann ich das Turbo-Vent anbringen?

A - Ja, es ist dennoch möglich das Turbo-Vent oder Vent mit der dafür vorgesehenen Verlängerung (Art.-Nr. 98683-116) anzubringen. Die Verlängerung ist jedoch keine Abdeckung, daher ist der Einschnitt durch die Dachhaube dennoch sichtbar.

F - Welche Ultra-Box ist für meinen Carry-Bike geeignet?

A - Alle 3 Ultra-Box Modelle für Carry-Bike (320, 360 und 500) können an alle Fiamma Carry-Bike Modelle, mit Ausnahme jener, die die Schienen nicht zentral zum Carry-Bike, sondern leicht versetzt haben (VW T5D, VW T4 D, 200 DJ, 200 D, Renault Trafic D), montiert werden. Darauf achten, dass die maximale Traglast (ergibt sich aus Gewicht der Ultrabox und Ladegut) nicht überschritten wird.

F - Kann ich mit geöffneter Dachhaube reisen?

A - Nein, mit geöffneter Dachhaube zu reisen könnte zur Folge haben, dass diese beschädigt wird und eine Gefahr für andere Autofahrer darstellen könnte.

F - Wie lange muss der maximale Abstand zwischen der Pumpe Aqua 8/F und den Wasseranschlüssen sein?

A - Die Pumpen von Fiamma fördern das Wasser zu einer deutlich höheren Distanz als die Maße der Freizeitfahrzeuge.

F - Welches ist die maximale Förderhöhe der Pumpe Aqua 8/F?

A - Auch in diesem Falle haben die Pumpen einen Leistungsumfang welche die normale Höhe von Wohnmobilen und -wägen überschreitet.

F - Welches ist die Höchsttemperatur des Wassers für die Pumpen Aqua 8 und Aqua F?

A - Das Wasser für die Pumpen muss eine Raumtemperatur haben. Daher darf dies nicht durch andere Geräte vorgeheizt werden.

F - Welche Ausführung des Safe Doors und Security kann ich an meinem Fahrzeug anbringen?

A - Es bestehen keine besonderen Beschränkungen, nachdem der ausreichende Platz an der Aussenseite des Fahrzeuges zur Anbringung des Produktes und an der Innenseite der Halterung (oder Frame) ermittelt worden ist.

A	
A20	151
Adapters CaravanStore	33
Adapters Compass	87
Adapters F35pro	86-87
Adapters F45 - F70	76-82
Adapters F40van	82
Adapters F65 - F65eagle	83-85
Alu Jacks	160
Alu Signal	128
Anti Slip Plate	159
Aqua F	150-151
Aqua 8	150-151
Awning Arms LED	146
B	
Bidet	183
Bike Cover Caravan	129
Bike Cover Premium S / Cover S	129
Bike Frame Adapter	125
Bike-Block Pro	125
Bike-Block Pro S	124
Bi-Pot	180-181
Blocker / Blocker Pro	58-59
C	
Cable-Lock	126
CaravanStore / XL	32-33
CaravanStore Support Leg	72
CaravanStore ZIP XL	56-57
Cargo Back	131
Cargo Strap	168
Carry-Bike 200 D	114-115
Carry-Bike 200 DJ	114-115
Carry-Bike Backpack / 4x4	116-117
Carry-Bike Caravan Active / E-Bike	102-103
Carry-Bike Caravan Hobby	104-105
Carry-Bike Caravan Universal	104-105
Carry-Bike Caravan XL A	102-103
Carry-Bike Caravan XL A Pro	103
Carry-Bike Caravan XL A Pro 200	103
Carry-Bike Caravan XL A Pro 200 / E-Bike	103
Carry-Bike CL	96-97
Carry-Bike Ford Custom	113
Carry-Bike Ford Transit	113
Carry-Bike Garage Plus	118-119
Carry-Bike Garage Slide Pro Bike	119

Carry-Bike Garage Standard	118-119
Carry-Bike L80	101
Carry-Bike Lift 77 / E-Bike	98-99
Carry-Bike Mercedes Viano	112-113
Carry-Bike Mercedes Vito	112-113
Carry-Bike Mercedes V Class	110-111
Carry-Bike O. Vivaro / R. Trafic	112-113
Carry-Bike Pro / Pro N	94-95
Carry-Bike Pro Autotrail	101-101
Carry-Bike Pro / C E-Bike	95
Carry-Bike Pro C / Pro C N	94-95
Carry-Bike Pro C Knaus - Eifelland	101
Carry-Bike Pro Hymer - Dethleffs	100-101
Carry-Bike Pro M / Pro M N	94
Carry-Bike Renault Trafic D	113
Carry-Bike Simple Plus 200	105
Carry-Bike Trigano - CI - Roller Team	101
Carry-Bike UL / UL 48	96-97
Carry-Bike VW T2	108-109
Carry-Bike VW T3 (T25)	108-109
Carry-Bike VW T4 / T4 D	108-109
Carry-Bike VW T5 Pro / T5	106-107
Carry-Bike VW T6 Pro	106-107
Carry-Bike VW T5 D / T6 D	108-109
Carry-Dog	165
Carry-Moto / Pro	120-121
Carry-Ramp	121
Chock Level	159
Clean Step	161
Compass	36-37
Cover Premium	184
Cover Top	184
Coverglas XL Ducato	185
Crank Handle	71
Curtains Kit Smoke	72
D	
Deluxe	174-176
Dispenser	183
Door Holder	187
Door Pole	72
Drip Stop	186
Duo-Safe Pro	175
Dust Guard	127
E	
Easy Dry	131

F	
F35pro	34-35
F40van	30-31
F45eagle	22
F45L	20-21
F45s	14-15
F45s VW T5/T6	16-17
F65eagle	28-29
F65L	26-27
F65s	24-25
F70	18-19
Fiamma ZIP	54-55
Fix Organizer	162-163
Fixing-Bar Carry-Bike	127
Fixing-Bar Pro L	179
Fixing-Bar Rail	178-179
G	
Garage Bars	166
Garage Box	165
Garage Carry-Rail	167
Garage Pack / Plus	119
Garage Slide Pro Ski	168
Garage System	165
Grip System	158
K	
Kit Adapter T5 to T6	107
Kit Awning Hangers	70
Kit Awning LED	146
Kit Awning Pegs	68
Kit Awning Plate	68
Kit Cables Guide	146
Kit Cables Rail	146
Kit Dethleffs	100
Kit Frame Cargo Back	131
Kit Garage Wall Brackets	165
Kit LED Awning Case 50	147
Kit LED Strip Awning	146
Kit Level Up	156-157
Kit Level Up Jumbo	156-157
Kit Magic Privacy	72
Kit Poles	62/73
Kit Poles Light	72
Kit Premium S	123
Kit Rain Guard	75
Kit Repair Plus	71

Produktalfabetverzeichnis

Kit Sanitary Flex	155
Kit Security Lock	172-173
Kit Square Plates	166
Kit Support Bar	127
Kit Turbo Vent F / Premium / P3	136-137
Kit Upgrade E-Bike	123
L	
LED Awning Case	147
LED Awning Light	148
LED Awning Light Gutter	149
LED Garage Light	148
LED Sensor Door Light	149
LED Step	148
LED Warning Solar	148
Level Bag	159
Level Plate	159
Level Pro	157
Level System Jumbo	157
Level System Magnum	157
Level Up	156-157
Licence Plate Carrier	127
Luggage Bar	167
M	
Magicafter / Pro	67
Mega Bag / Light	70
Moskito Net / Net Pro	186
Moskito Net Door	73
Moto Wheel Chock	121
Motor Kit	65
Mud Flap Front / Rear	186
O	
Omni Stop	187
P	
Pack Organizer	162-163
Pack Organizer Privacy	73
Pack Waste	165
Patio-Bag	64
Patio-Mat	64
Plastic Jacks	160
Plastic Signal	128

Plates / Plates Pro	160
Pocket Kassett	182
Pocket M / L / XL	164
Porta Kassett	182
Privacy Rail Kit	73
Privacy Room	42-45
Privacy Room CS Light	52-53
Privacy Room Light	46-47
Privacy Ultra Light	48-49
Q	
Quick Connection W	155
Quick-Safe	126
R	
Rafter / Rafter CaravanStore	66
Rafter LED / CaravanStore	147
Rafter Pro	66
Rail Premium / S	122-123
Rail Premium E-Bike	122-123
Rail Quick / Quick Pro	122-123
Rail Quick C	122-123
Rail Strip	122-123
Rain Caps	74-75
Rain Guard	74-75
Rear Door Cover	62
Rear Skirting	63
Roller Roof Rail	179
Rollo Vent 40	143
Roll-Tank	154-155
Room van	50-51
Roof Rail / Ducato	178-179
S	
Safe Door	170-171
Safe Door Guardian	169
Safe Ladder	174
Safety Strip	70
Security	172-173
Security Grip	172-173
Security Strip	126
Shade Sun View	59
Side W Pro	60-61

Side W Pro Shade	60-61
Side W Caravanstore	61
Skirting	63
Slide Out	23
Soft 6	183
Spacer Kit Safe Door	175
Spoiler 40	143
Spoiler S	70
Spoiler Universal	143
Step / Step magnum	161
Step-Mat	161
Strip	126
Sun View Side	61
Sun View XL	59
T	
Table Legs	187
Tank 70	154
Thermo Vent 40	143
Thermo Wall Ducato Cabin	185
Thermoglas XXL Ducato	185
Tie Down	69
Tie Down S	69
Toilet Brush / Pro	183
Turbo 28	140-141
Turbo-Kit	135
Turbo-Vent	138-139
Turbo-Vent Premium	138-139
U	
Ultra-Box 2/3	177
Ultra-Box 320-360-500	130
V	
Vent	138-139
Vent F Pro	136-137
Vent 28	140-141
Vent 50	142
W	
Water Cap	154
Wheel Saver	158



Markisen
Vorzelte
Fahrradträger

Dachhauben LED

Pumpen

Tanks

Organizer

Auffahrkeile

Garage Zubehör

Dachreling

Sicherheitsblocks



Fiamma SpA - Italy
Via S. Rocco, 56
21010 Cardano al Campo (VA)
Fax +39 0331 263 777